

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г Р А Д Б Е О Г Р А Д
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
I-01 бр. 404-70/2019
Датум: 26.06.2019.године
Л А З А Р Е В А Ц

ОЗНАКА НАБАВКЕ:

ЈН: 2/2019-оп

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ - I

ВЕЗА: Отворени поступак јавне набавке радова - ознака набавке: **2/2019-оп**

**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ПУТНИХ
ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЛАЗАРЕВАЦ**

На основу члана 63.став 3 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо одговор на постављено питање:

Питање: На страни 7 од 64 у делу 8. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

Услов: Да понуђач има пре датума последњег дана рока за подношење понуда у предметној јавној набавци у власништву, закупу или лизингу најмање:

8) један (1) дистрибутер за емулзију.

Молимо Вас да нам појасните из ког разлога је потребан дистрибутер за емулзију с обзиром да у предмеру није предвиђена уградња асфалта за који је потребно захтевано основно средство.

Одговор:

Наручилац је као технички капацитет тражио дистрибутер за емулзију, обзиром да се за потребе Текућих поправки и одржавања путних објеката на територији Градске општине Лазаревац, изводе асфалтерски радови, односно машинско уграђивање БНС 22 и АБ 11, према предмеру радова који је саставни део конкурсне документације. Дистрибутер емулзије се користи због квалитетније уградње и везивања различитих типова асфалта, односно бољег заптивања и спречавања продирања воде у циљу квалитетнијег одржавања путева и смањивања трошкова одржавања током периода експлоатације путева.

Такође напомињемо, да уколико немате поменути дистрибутер емулзије можете да наступите у складу са чланом 81.(заједничка понуда) Закона о јавним набавкама .

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ