

На основу члана 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ број 86/2015), наручилац

ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
Карађорђева бр.42
11550 Л А З А Р Е В А Ц
ПИБ:101135869
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:8411
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.lazarevac.rs

је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА

**УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА И ПРИРОДНИХ
ПОВРШИНА-ПОСТАВЉАЊЕ ПОСТАВЉАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ИГРУ ДЕЦЕ
(МОБИЛИЈАРА) И СПРАВАЗА ВЕЖБАЊЕ (ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ)**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ УКУПНО 75 СТРАНА

КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА): Славица Филиповић ,
Служба за заједничке послове

**ОЗНАКА НАБАВКЕ
ЈН 2/2020-оп
I- 01 Број 404-55/2020**

фебруар , 2020 године

На основу чл. 61. ЗЈН РС („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању предметног поступка јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је предметна конкурсна документација.

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

1. Подаци о наручиоцу

Назив Наручиоца: Градска општина Лазаревац
Адреса Наручиоца: ул.Карађорђева бр.42,11550 Лазаревац
Интернет страницу наручиоца: www.lazarevac.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број: ЈН 2/2020-оп је набавка Услуге одржавања националних паркова и природних површина- постављање опреме за игру деце (мобилијар) и справе за вежбање (теретана на отвореном)

4 Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5 Напомена за резервисане јавне набавке

Предметна набавка није резервисана јавна набавка.

6 Контакт особа:Славица Филиповић, служба за заједничке послове e-mail адреса: sfilipovic@lazarevac.rs, број факса 011 8122 279

7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

ОЗНАКА НАБАВКЕ:	ЈН 2/2020-оп
ВРСТА ПОСТУПКА:	Јавна набавка мале вредности
ВРСТА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:	услуге
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:	

**УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА И ПРИРОДНИХ
ПОВРШИНА-ПОСТАВЉАЊЕ ПОСТАВЉАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ИГРУ ДЕЦЕ
(МОБИЛИЈАРА) И СПРАВАЗА ВЕЖБАЊЕ (ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ)**

ОПШТИ РЕЧНИК НАБАВКЕ:	37535200 опрема за дечија игралишта
Локација:	Територија Градске општине Лазаревац
ЦИЉ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ	Закључење уговора о јавној набавци
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	27.121.337,40 динара без ПДВ-а

Предмет јавне набавке је набавка и уградња мобилијара и спрava за вежбање

Све локације се налазе на територији градске општине Лазаревац.

1.	Насеље Орашац КП 166/1,192/1 и 193 КО Лазаревац
2.	МЗ Станислав Сремчевић-Црни- Шопић КП 5723/1,5723/2, 5723/3,5723/5, 5723/6 КО Шопић
3.	МЗ Загорка Драговић - КП 4253, 4264 КО Шопић
4.	МЗ Момчило Павловић - КП 360/8 и 360/1 КО Лукавица
5.	МЗ Рудовци – КП 3/1 КО Рудовци
6.	МЗ Јунковац - КП 1610/2 КО Јунковац
7.	Насеље Брајковац - КП 1803 КО Брајковац
8.	Насеље Пауновића Брдо – КП 882/1 и делови 875, 872/1,882/2 и 881 КО Лазаревац

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

<i>Назив</i>	<i>Број обрасца</i>	<i>Страна</i>
Општи подаци о јавној набавци		2
Општи подаци о предмету јавнеј набавке		3
Врста, техничке спецификације, опис и количина из предмета набавке, рок испоруке место испоруке	Образац 1	5-16
Обавезни и додатни услови и упутство како се доказује услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и члана 76 ЗЈН		17-23
Образац изјаве понуђача о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности	Образац 2	24
Образац изјаве подизбођачао испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности	Образац 3	25
Образац понуде	Образац 4	26-29
Модел уговора		30-35
Образац структуре цена	Образац 5	36-52
Образац трошкова припремања понуде	Образац 6	53
IX Образац изјава о независној понуди	Образац 7	54
Образац изјаве понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења	Образац 8	55
Образац изјаве о поштовању прописа у складу са чл.75.ст.2. Закона	Образац 9	56
Остали обрасци		57-62
Упутство понуђачима како да сачине понуду		63-75

**ВРСТА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ОПИС И КОЛИЧИНА ИЗ ПРЕДМЕТНЕ
НАБАВКЕ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ И ЛОКАЦИЈА**

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МОБИЛИЈАР

P .6	ОПИС	Коли чина
1	<p>КОМБИНОВАНИ РЕКВИЗИТ СА НЕКОЛИКО ПЕЊАЛИЦА И ТОБОГАНА И МЕСТИМА ЗА ПРОВЛАЧЕЊЕ (МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКС)</p> <p>Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала.</p> <p>Мора садржати најмање четири куле, три tobogana, три пењалице и неколико места за провлачење у оквиру реквизита – велику пластичну цев.</p> <p>Дрвене подконструкције димензија минимум 11,5x9,5cm треба да буду ламелиране, од врсте дрвета које се користи у грађевинарству (бели бор) чија обрада треба да буде таква да су све површине дрвених греда потпуно глатке, са заобљеним ивицама. Ради дуготрајности, завршну обраду треба извршити импрегнацијоним средством а након тога квалитетним еколошким лаком у три премаза.</p> <p>Раван пењалице треба да буде од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије („водоотпорни шпер“) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20 mm, пресвучена специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнацијоним средством.</p> <p>Раван пењалице треба да поседује посебно пројектоване отворе за прихват руку и ногу корисника те да омогуће моторичку вежбу и безбедно пењање.</p> <p>Рукохвати пењалица треба да буду израђени од дебелозидних цеви од нерђајућег челика пречника не мањег од 32mm, и висине не мање од 40cm гледано од газеће површине пењалице па до највише тачке рукохвате.(ово је минимална позиција која се у зависности од критичне висине пада коју дефинише Стандард мења и прилагодјава). Веза рукохвате и пењалица треба да буде остварена помоћу нерђајућих вијака пречника не мањег од 6mm.</p> <p>Подконструкција tobogана треба да буде израђена од дебелозидног кутијастог челичног профила димензија не мањих од 40x40mm савијена тако да у положају за коришћење омогућава раван зауставни део не крахи од 25cm.</p> <p>Клизна раван треба да буде израђена из једног комада и то од нерђајућег челичног лима дебљине не мање од 1,5mm са ивицама које нису оштре и не представљају потенцијалну опасност за кориснике.</p> <p>Рукохват/баријера tobogана треба да буде израђен од нерђајућег челика пречника 40mm углављени у посебне пластичне прихванике.</p> <p>Сви челични делови осим оних нерђајућих требају се урадити са извршеном заштитом од корозије и завршном обрадом наношењем боје електростатичким путем након чега се додатно лакира и пече у посебној пећи.</p> <p>Дрвени панели који учвршују дрвену подконструкцију треба да буду од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије („водоотпорни шпер“) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 18 mm. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнацијоним средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства а која ће у естетском смислу</p>	1 ком

	<p>дати реквизиту квалитетан изглед.</p> <p>Под, т.ј. платформа, треба да буде од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије („водоотпорни шпер“) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20 мм, пресвученог специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнацијоним средством. Висина пода треба да буде 120цм односно 175 цм. Овај комплек стреба да буде постављен линарно И да на своја два краја буду позициониране ниже куле са по једном пењалицом И по једним тобоганом. Ове спољне куле са централним делом комплекса, који цине две куле са висљим подом, повезане су порталима. Централни део који се састоји од две куле, у зони пода треба да буде повезан платформом и цевима за провлачење. Централни део је такодје, у доњој зони кула, непосредно уз подлогу, такодје повезан цевима за провлачење.</p> <p>Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне капице.</p> <p>Део за провлачење треба да буде у виду пластичне цеви унутрашњег пречника не мањег од 500мм и дебљине зида не мање од 10 мм.</p> <p>Реквизит мора бити израдјен у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта („Сл.гласник РС“) 41/19. Технички захтев за реквизит је да испуњава СРПС ЕН 1176 стандард.</p> <p>Начин доказивања испуњености Техничких захтева:</p> <ol style="list-style-type: none"> Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. правилника о безбедности дечјих игралишта. Сертификати за коришћене материјале приликом изrade опреме. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или еквивалентном стандарду. Декларација о усглашености-издата од стране производјача односно заступника. <p>Гаранција на реквизит не може бити краћа од 24 месеца.</p>	
2	<p>КОМБИНОВАНИ РЕКВИЗИТ СА НЕКОЛИКО ПЕЊАЛИЦА И ТОБОГАНА И МЕСТИМА ЗА ПРОВЛАЧЕЊЕ (МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КОМПЛЕКС)</p> <p>Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала.</p> <p>Мора садржати најмање две куле, два тобогана, две пењалице и место за провлачење у оквиру реквизита – велику пластичну цев.</p> <p>Дрвене подконструкције димензија минимум 11,5x9,5цм треба да буду од ламелиране, врсте дрвета које се користи у грађевинарству (бели бор) чија обрада треба да буде таква да су све површине дрвених греда потпуно глатке, са заобљеним ивицама. Ради дуготрајности, завршну обраду треба извршити импрегнацијоним средством а након тога квалитетним еколошким лаком у три премаза.</p> <p>Раван пењалице треба да буде од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије („водоотпорни шпер“) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20 мм, пресвучена специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнацијоним средством.</p> <p>Раван пењалице треба да поседује посебно пројектоване отворе за прихват руку и ногу корисника те да омогуће моторичку вежбу и безбедно пењање.</p> <p>Рукохвати пењалица треба да буду израђени од дебелозидних цеви од нерђајућег челика пречника не мањег од 32мм, и висине не мање од 40цм гледано од газеће површине пењалице па до највише тачке рукохвате. (ово је минимална позиција која се у зависности од критичне висине пада коју дефинише Стандард мења и прилагодјава). Веза рукохватата и пењалица треба да буде остварена помоћу нерђајућих вијака пречника не мањег од 6мм.</p> <p>Подконструкција тобогана треба да буде израђена од дебелозидног кутијастог челичног профила димензија не мањих од 40x40мм савијена тако да у положају за коришћење омогућава раван зауставни део не краћи од 25цм.</p> <p>Клизна раван треба да буде израђена из једног комада и то од нерђајућег челичног лима дебљине не мање од 1,5мм са ивицама које нису оштре и не представљају потенцијалну</p>	7 ком

	<p>опасност за кориснике.</p> <p>Рукохват/баријера тобогана треба да буде израђен од нерђајућег челика пречника 40мм углављени у посебне пластичне прихванике.</p> <p>Сви челични делови осим оних нерђајућих требају се урадити са извршеном заштитом од корозије и завршном обрадом наношењем боје електростатичким путем након чега се додатно лакира и пече у посебној пећи.</p> <p>Дрвени панели који учвршћују дрвену подконструкцију треба да буду од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије („водоотпорни шпер“) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. Защитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнацијоним средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан изглед.</p> <p>Под, т.ј. платформа, треба да буде од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије („водоотпорни шпер“) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20 мм, пресвученог специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су заштићене специјалним импрегнацијоним средством. Висина пода ниже куле треба да буде 120цм а више 175цм. Овај комплекс треба да буде постављен линеарно са по једном кулом на оба краја. Оба тобогана треба да буде позиционирана по дужој осовини комплекса један на једној а други тобоган на другој кули. Куле су у зони испод пода куле, односно изнад тла, спојене пластичном цеви за провлачење.</p> <p>Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне капице.</p> <p>Део за провлачење треба да буде у виду пластичне цеви унутрашњег пречника не мањег од 500мм и дебљине зида не мање од 10 мм.</p> <p>Реквизит мора бити израдјен у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта („Сл.гласник РС“) 41/19. Технички захтев за реквизит је да испуњава СРПС ЕН 1176 стандард.</p> <p>Начин доказивања испуњености Техничких захтева:</p> <ol style="list-style-type: none"> Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. правилника о безбедности дечјих игралишта. Сертификати за коришћене материјале приликом изrade опреме. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или еквивалентном стандарду. Декларација о усглашености-издата од стране производјача односно заступника. <p>Гаранција на реквизит не може бити краћа од 24 месеца.</p>	
3	<p>МЕТАЛНА ЉУЉАШКА СА ДВА СЕДИШТА</p> <p>Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала.</p> <p>Подконструкција од челичних цевних профила треба да буде израђена тако да омогућава стабилност али и еластичност реквизита пречника не мањег од 60цм, са извршеном заштитом од корозије и завршном обрадом наношењем боје електростатичким путем након чега се додатно лакира и пече у посебној пећи. Облик странице љуљаске треба да буде експлицитног карактера.</p> <p>Носећа дрвена греда димензија минимум 11,5x9,5цм треба да буде ламелирана, од врсте дрвета које се користи у грађевинарству (бели бор) чија обрада треба да буде таква да су све површине дрвене греде потпуно глатке, са заобљеним ивицама. Ради дуготрајности, завршну обраду треба извршити импрегнацијоним средством а након тога квалитетним еколошким лаком у три премаза.</p> <p>Дрвени панели треба да буду од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије („водоотпорни шпер“) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. Защитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнацијоним средством у два слоја а након тога</p>	9 ком

	<p>са заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан изглед.</p> <p>Седишта љуљашке треба да буду израдјена од алуминијумске основе која је пресвучена од такве врсте пластичних материјала(полиуретан,гума) да буду отпорна на велико хабање, атмосферске утицаје и велика оптерећења.</p> <p>Такодје, површина за седење треба да буде охрапављена да би се спречоло проклизавање корисника. Минимална дебљина седиста треба да буде 20мм.</p> <p>Ланци на које су окачена седишта морају бити поцинковани и димензија алке не мање од 35мм и не тање од 6мм.</p> <p>Склопови са механизмом о које су окачени ланци требају бити израђени од квалитетне ливене пластике(АБС) са интегрисаним кугличним лежајевима.</p> <p>Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне капице.</p> <p>Реквизит мора бити израдјен у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта („Сл.гласник РС“) 41/19. Технички захтев за реквизит је да испуњава СРПС ЕН 1176 стандард.</p> <p>Начин доказивања испуњености Техничких захтева:</p> <ol style="list-style-type: none"> Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. правилника о безбедности дечјих игралишта. Сертификати за коришћене материјале приликом изrade опреме. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или еквивалентном стандарду. Декларација о усглашености-издата од стране производјача односно заступника. <p>Гаранција на реквизит не може бити краћа од 24 месеца.</p>	
4	<p>МЕТАЛНА КЛАЦКАЛИЦА СА ДВА СЕДИШТА - КРИВА (300цм x 75цм x 46цм)</p> <p>Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала.</p> <p>Подконструкција (вертикални носачи) треба да буде израђена од дебелозидних кутијастих челичних профила димензија не мањих од 80x40мм.</p> <p>Руда клацкалице треба да буде израђена од дебелозидне челичне цеви пречника не мањег од 60мм за који је трајно спојено лежиште за осовину око које клацкалица ради. Руда треба бити повијена по хоризонталној оси у два лука супротних смерова полупрециклија 45цм.</p> <p>Осовина треба да буде израђена од нерђајућег челика и не сме бити мањег пречника од 40мм.</p> <p>Лежиште за осовину треба да буде израђено од дебелозидне челичне цеви пречника не мањег од 76мм које на својим крајевима треба да има ослонце у којима осовина ради приликом рада клацкалице а који су израђени од полиамидне пластике.</p> <p>Веза између подконструкције и руде т.ј. осовине треба да бути остварена путем вијака не тањих од 20мм.</p> <p>Сви челични делови осим осовине требају се урадити са извршеном заштитом од корозије и</p> <p>зavrшном обрадом наношењем боје електростатичким путем након чега се додатно лакира и пече у посебној пећи.</p> <p>Дрвени панели од којих су израђена седишта клацкалице треба да буду од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосферије („ водootпорни шпер“) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. Защитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнацијоним средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан изглед.</p> <p>Централна платформа треба бити од вишеслојног плочастог материјала отпорног на</p>	15 ком

	<p>атмосфералије („водоотпорни шпер“) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20 мм, пресвученог специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су заштићене импрегнационим средством и квалитетним завршним лаком.</p> <p>Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне капице.</p> <p>Реквизит мора бити израдјен у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта („Сл.гласник РС“) 41/19. Технички захтев за реквизит је да испуњава СРПС ЕН 1176 стандард.</p> <p>Начин доказивања испуњености Техничких захтева:</p> <ol style="list-style-type: none"> Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. правилника о безбедности дечјих игралишта. Сертификати за коришћене материјале приликом изrade опреме. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или еквивалентном стандарду. Декларација о углашености-издата од стране производјача односно заступника. <p>Гаранција на реквизит не може бити краћа од 24 месеца.</p>	
5	<p>КЛАЦКАЛИЦА СА ФЕДЕРИМА ЗА ЧЕТВОРО ДЕЦЕ</p> <p>Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих материјала.</p> <p>Подконструкција треба да буде израђена од дебелозидних кутијастих челичних профила димензија не мањих од 100x40 мм са вертикалним носачима клацкалице израђеним од дебелозидних кутијастих челичних профила димензија не мањих од 80x40мм.</p> <p>Покретна челична подконструкција треба да буде израђена од две узајамно и паралелно повезане обујмице од челичног лима дебљине не мање од 3мм кроз које пролазе дрвене греде за коју је трајно спојено лежиште за осовину око које клацкалица ради. Осовина треба да буде израђена од нерђајућег челика чији пречник не сме бити мањи од 40мм.</p> <p>Лежиште за осовину на својим крајевима треба да има ослонце у којима осовина ради приликом рада клацкалице а који су израђени од полиамидне пластике.</p> <p>Веза између подконструкције и покретне подконструкције т.ј. осовине треба да буте остварена путем вијака не тањих од 20мм.</p> <p>Сви челични делови осим осовине требају се урадити са извршеном заштитом од корозије и</p> <p>и завршном обрадом наношењем боје електростатичким путем након чега се додатно лакира и пече у посебној пећи.</p> <p>Опруге морају бити израђене од опружног челика дебљине 20мм и пречника не мањег од 150мм. Везивање опруга треба да буде за покретну поконструкцију путем посебних профилисаних плоча или посебних алки са наврткама а заштитна и завршна обрада као и за остале челичне делове.</p> <p>Руде клацкалице димензија минимум 12x10цм треба да буду ламелиране, од врсте дрвета које се користи у грађевинарству (бели бор) чија обрада треба да буде таква да су све површине дрвених греда потпуно глатке, са заобљеним ивицама. Ради дуготрајности, завршну обраду треба извршити импрегнационим средством а након тога квалитетним еколошким лаком у три премаза.</p> <p>Дрвени бочни панели од којих су израђени носачи рукохвате клацкалице треба да буду од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије („водоотпорни шпер“) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнационим средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан изглед.</p> <p>Рукохвати треба да буду израђени од нерђајућег челика пречника 40мм углављени у посебне пластичне прихванике.</p>	2 ком

	<p>Седишта клацкалице и централна платформа требају бити од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије („водоотпорни шпер“) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20 мм, пресвученог специјалном противклизном фолијом, са заобљеним, глатким ивицама које су заштићене импрегнационим средством и квалитетним завршним лаком.</p> <p>Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне капице.</p> <p>Реквизит мора бити израдјен у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта („Сл.гласник РС“) 41/19. Технички захтев за реквизит је да испуњава СРПС ЕН 1176 стандард.</p> <p>Начин доказивања испуњености Техничких захтева:</p> <ol style="list-style-type: none"> Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. правилника о безбедности дечјих игралишта. Сертификати за коришћене материјале приликом изrade опреме. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или еквивалентном стандарду. Декларација о усглашености-издата од стране производјача односно заступника. <p>Гаранција на реквизит не може бити краћа од 24 месеца.</p>	
6	<p>ЊИХАЛИЦА НА ФЕДЕРУ-КОЊИЋ</p> <p>Овај реквизит треба бити израдјен од комбинованих материјала.</p> <p>Носећи део се састоји од челичних плоча и опруге.</p> <p>Доња плоча је од челичног лима пречника 30цм дебљине 8мм.</p> <p>Горња плоча је димензија 30 x 40 цм дебљине 5 мм.</p> <p>Опруга је од најквалитетнијег опружног челика дебљине 20мм пречника 19 цм израђена у свему по стандардима за израду опруга. Веза челичних плоча и опруга је остварена путем посебних прихватних плоча или путем „жабица“ величине 22 мм. Сви челични делови су основно и завршно обрађени висококвалитетним бојама за спољне услове.</p> <p>Древни панели који дефинишу изглед њихалице, треба да буду од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије („водоотпорни шпер“) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 18 мм. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнационим средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујом подлогом у једном дебљем слоју.</p> <p>Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан изглед.</p> <p>Седишта њихалице треба да буду од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије („водоотпорни шпер“) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20мм. Обраду, заштиту и фарбање извршити као у делу који се односи на припрему и квалите панела. Минимална дебљина седиста треба да буде 20мм.</p> <p>Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне капице.</p> <p>Реквизит мора бити израдјен у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта („Сл.гласник РС“) 41/19. Технички захтев за реквизит је да испуњава СРПС ЕН 1176 стандард.</p> <p>Начин доказивања испуњености Техничких захтева:</p> <ol style="list-style-type: none"> Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. правилника о безбедности дечјих игралишта. Сертификати за коришћене материјале приликом изrade опреме. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или еквивалентном стандарду. Декларација о усглашености-издата од стране производјача односно заступника. <p>Гаранција на реквизит не може бити краћа од 24 месеца.</p>	14 ком

7	<p><u>ЊИХАЛИЦА НА ФЕДЕРУ /ЗАТВОРЕНА</u></p> <p>Овај реквизит треба бити израдјен од комбинованих материјала. Носећи део се састоји од челичних плоча и опруге. Доња плоча је од челичног лима пречника 30цм дебљине 8мм. Горња плоча је димензија 30 x 40 цм дебљине 5 мм. Опруга је од најквалитетнијег опужног челика дебљине 20мм пречника 19 цм израђена у свему по стандардима за израду опруга. Веза челичних плоча и опруга је остварена путем посебних прихватних плоча или путем „жабица“ величине 22 мм. Сви челични делови су основно и завршно обрађени висококвалитетним бојама за спољне услове.</p> <p>Дрвени панели који дефинишу изглед њихалице, треба да буду од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије („водоотпорни шпер“) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 18 мм. Изглед затворене њихалице дефинисан је са два панела која се налазе на бочним странама између којих се налази седиште. Панели су између осталог спојени са три прохромске цеви, које осим чврстине и згледа, омогућавју да овај реквизит могу да користе и деца младјег узраста, јер приликом коришћења није могуће да дете без помоћи одрасле особе напусти седиште реквизита. Обрада ових панела треба да буде таква да су све ивице заобљене и глатке. Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнацијоним средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујом подлогом у једном дебљем слоју.</p> <p>Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства а која ће у естетском смислу дати реквизиту квалитетан изглед.</p> <p>Баријере и рукохвати треба да буду израдјени од цеви од нерђајућег челика дебљине не мање од 32мм.</p> <p>Седишта њихалице треба да буду од вишеслојног плочастог материјала отпорног на атмосфералије („водоотпорни шпер“) од буковог или дрвета брезе минималне дебљине 20мм. Обраду, заштиту и фарбање извршити као у делу који се односи на припрему и квалите панела. Минимална дебљина седиста треба да буде 20мм.</p> <p>Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне капице.</p> <p>Реквизит мора бити израдјен у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта („Сл.гласник РС“) 41/19. Технички захтев за реквизит је да испуњава СРПС ЕН 1176 стандард.</p> <p>Начин доказивања испуњености Техничких захтева:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. правилника о безбедности дечјих игралишта. 2. Сертификати за коришћене материјале приликом изrade опреме. 3. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или еквивалентном стандарду. 4. Декларација о углашености-издата од стране производјача односно заступника. <p>Гаранција на реквизит не може бити краћа од 24 месеца.</p>	6 ком
8	<p><u>ЛУЧНА ПЕЊАЛИЦА-ЧЕЛИЧНА</u></p> <p>Овај реквизит треба бити израђен од комбинованих метријала. Два лука од дебелозидних челичних цеви пречника не мањег од 60мм и полу пречника до 3000мм се постављају паралелно у основи док су на врху чврсто спојени. Између лукова попречно су заварене цеви пречника 33мм на узајамном растојању од 80мм.</p> <p>Простор унутар лука испуњен је плочама од водоотпорног шпера брезе са противклозном фолијом на којима су причвршћена хватишта за слободно пењање. Хватишта за пењање треба да буду израдјена од кварцног песка.</p> <p>Завршна обрада треба се извршити квалитетном бојом за спољне услове која је отпорна на атмосферске услове и лака механичка дејства (боје за ауто индустрију) а која ће у естетском</p>	2 ком

	<p>смислу дати реквизиту квалитетан изглед.</p> <p>Сви завртњи и вијци који су доступни корисницима и представљају потенцијални извор повреда морају бити скривени под заобљене пластичне капице.</p> <p>Реквизит мора бити израдјен у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта („Сл.гласник РС“) 41/19. Технички захтев за реквизит је да испуњава СРПС ЕН 1176 стандард.</p> <p>Начин доказивања испуњености Техничких захтева:</p> <ol style="list-style-type: none"> Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. правилника о безбедности дечјих игралишта. Сертификати за коришћене материјале приликом изrade опреме. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или еквивалентном стандарду. Декларација о усглашености-издата од стране производјача односно заступника. <p>Гаранција на реквизит не може бити краћа од 24 месеца.</p>	
9	<p>ПАРКОВСКА КЛУПА (180цм x 66цм x 81цм)</p> <p>Парковска клупа треба да садржи носаче од цеви фи48мм и летвице (8цм x 6цм) од белог бора.</p> <p>Наслон на клупи треба да буде израдјен од дрвета белог бора димензије 16x6цм.</p> <p>Носачи треба да буду израђени са рукохватом и наслоном, основно и заштитно обојени бојом за спољне услове.</p> <p>Летвице треба обрадити финим брушењем, оборити доступне ивице у радијус и основно и завршно заштитити високо квалитетним премазима за спољне услове.</p> <p>Све елементе веза поставити тако да не представљају потенцијалну опасност од повређивања.</p> <p>Гаранција на клупу мора бити најмање 24 календарска месеца.</p>	16 ком
10	<p>КАНТА ЗА ОТПАТКЕ</p> <p>Канта за отпатке треба да садржи носач и канту са демонтажним улошком.</p> <p>Носач треба да буде израђен од челичних цеви пречника не мањег од 40мм са прихватницима за чврсто везивање канте. Канта треба да буде израђена од поцинкованог лима дебљине не мање од 1мм, пречника не мање од 300мм и висине не мање од 400мм.</p> <p>Уложак канте треба да буде израђен од поцинкованог лима дебљине не мање од 0,7мм.</p> <p>Све елементе веза поставити тако да не представљају потенцијалну опасност од повређивања.</p> <p>Сви челични делови требају се урадити са извршеном заштитом од корозије и завршном обрадом наношењем боје електростатичким путем након чега се додатно лакира и пече у посебној пећи.</p> <p>Гаранција на канту за отпатке мора бити најмање 24 календарска месеца.</p>	11 ком
11	<p>ИНФОРМАТИВНА ТАБЛА</p> <p>Информативна табла треба да буде израдјена од комбинованих материјала.</p> <p>Ову таблу шрафовима и типловима причврстити на зид објекта.</p> <p>Централан табла треба да буде израдјена од вишеслојног плошастог материјала (водоотпорни шпер) дебљине не мање од 18мм од букве или брезе, димензија 1.5x1.5м. Ивице морају бити заобљене и глатке а цела табла треба бити углављена (трајно спојена) у носећу челичну конструкцију. Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнацијоним средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. Табла на себи, у виду ПВЦ налепнице мора да носи све податке дефинисане Правилником о безбедности дечјих игралишта. Осим обавезног садржаја, табла на себи може носити и податке од значаја за Инвеститора.</p> <p>Гарантни рок не може бити краћи од 24 календарска месеца</p>	ком

11	<p>ИНФОРМАТИВНА ТАБЛА</p> <p>Информативна табла треба да буде израдјена од комбинованих материјала. Ову таблу шрафовима и типловима причврстити на зид објекта.</p> <p>Централан табла треба да буде израдјена од вишеслојног плошастог материјала (водоотпорни шпер) дебљине не мање од 18мм од букве или брезе, димензија 1.5x1.5м. Ивице морају бити заобљене и глатке а цела табла треба бити углављена (трајно спојена) у носећу челичну конструкцију. Заштитна обрада се треба извршити са квалитетним импрегнацијоним средством у два слоја а након тога са заштитном испуњујућом подлогом у једном дебљем слоју. Табла на себи, у виду ПВЦ налепнице мора да носи све податке дефинисане Правилником о безбедности дечијих игралишта. Осим обавезног садржаја, табла на себи може носити и податке од значаја за Инвеститора.</p> <p>Гарантни рок не може бити краћи од 24 календарска месеца</p>	8 ком
12	<p>ОГРАДА/БАРИЈЕРА</p> <p>Ограда треба да буде израђена од челичних кутијастих профиле. Стубови треба да буду од кутијастих профиле димензија 50 x 50 x 2,5мм који су узајамно спојени горе и доле челичним кутијама димензија 30 x 20 x 1,8мм а ове вертикално и паралелно са челичним кутијама димензија 20 x 20 x 1,8мм на узајамном растојању не мањем од 80мм.</p> <p>Врхови стубова ограде треба да буду затворени заобљеним пластичним чепом како би се спречио продор воде у унутрашњост стуба те како би се неутралисале оштре ивице челичне конструкције.</p> <p>Потребно је извршити антикорозивну заштиту а након тога основно и завршно фарбање висококвалитетним бојама за спољне услове.</p> <p>Сви спојеви морају бити финално обрађени тако да не мозе да додје до повређивања корисника.</p> <p>Гаранција на ограду и монтажу исте мора бити најмање 24 календарска месеца.</p>	207,20 м1
13	<p>ОГРАДА/БАРИЈЕРА висине 200цм</p> <p>Ограда за позицију на зиду означеним у Елаборату за позиције сокла Ц до Б је висине 200цм. Доњи део до висине од 112цм је идентичан горе наведеној конструкцији. Конструкција ограде наставља се стубовима 50x50x2.5мм а спојеви кутијама 30x20x1.8мм. Сама испуну треба израдити са по једним вертикалним ојачањем од кутија 20x20x1.8мм а испуну извести грифованим платном промера окаца 5x5цм. Грифовано платно заварити за носецу конструкцију.</p> <p>Врхови стубова ограде треба да буду затворени заобљеним пластичним чепом како би се спречио продор воде у унутрашњост стуба те како би се неутралисале оштре ивице челичне конструкције.</p> <p>Потребно је извршити антикорозивну заштиту а након тога основно и завршно фарбање висококвалитетним бојама за спољне услове.</p> <p>Сви спојеви морају бити финално обрађени тако да не мозе да додје до повређивања корисника.</p> <p>Гаранција на ограду и монтажу исте мора бити најмање 24 календарска месеца.</p>	13,40 м1
14	<p>Набавка испорука и уградња спрave за оутдоор фитнес тип „PUL UP STATION PRO , производиоца Компан или слично. Справа омогућава да два корисника вежбају у исто време вежбе на Шведским мердевинама и згибове. Део Шведских мердевина поседује мин.6 пречки. Конструкција израђена од висококвалитетног нерђајућег челика. Висина спрave 2,4м, дужина 2,74 м, ширина 12 цм (дозвољено одступање $\pm 5\%$). Справа мора да поседује ЕН 16630 стандард који се доставља уз понуду као и технички лист/каталог из кога се утврђују захтеване техничке карактеристике.</p>	1ком
15	<p>Набавка, испорука и уградња спрave за оутдоор фитнес тип : „TRIPLE PARALLEL BARS HIGH“ , производиоца Компан или слично. Справа израђена као троструки паралелни разбој. Конструкција од нерђајућег челика, висококвалитетног. Висина спрave 107 цм, дужина 196 цм, ширина 128 цм (дозвољено одступање + 5%). Справа мора да поседује ЕН 16630 стандард који се доставља уз понуду као и технички лист/каталог из кога се утврђују захтеване техничке карактеристике.</p>	1ком

16	Набавка, испорука и уградња спрave за оутдоор фитнес тип : „DIP BENCH,, произвођача Компан или слично. Справа омогућава вежбање склекова на различитој висини као и на различитом размаку , мун.4 пречке. Конструкција од нерђајућег челика, висококвалитетног. Висина спрave 73 цм, дужина 195цм, ширина 53 цм (дозвољено одступање + 5%). Справа мора да поседује ЕН 16630 стандард који се доставља уз понуду као и технички лист/каталог из кога се утврђују захтеване техничке карактеристике.	1ком
----	--	------

ИЗРАДА ПОДЛОГА, ЗАСТОРА И ИВИЧЊАКА

P.6	ОПИС	Количина
1	<p>ГУМЕНЕ ЗАШТИТНЕ ПЛОЧЕ</p> <p>Гумене плоче димензија 50цм x 50цм x 4,6цм (минималне дебљине) од мешавине рециклиране гуме (гранулат) и полиуретанског везива израђене пресовањем у калупу, са обореним ивицама. Доњи слој од црног гранулата а горњи, завршни слој од гранулата у боји, гушће пресован. Плоче морају бити израдјене у свему у складу са провереним технолошким процесом.</p> <p>Димензије - 500x500x46мм - одступање 0 /+1мм</p> <p>Боја - црвена (бордо)</p> <p>Растер(дубина) - 15мм-18мм</p> <p>Гумене плоче лепити специјалним полиуретанским лепком за подлогу.</p> <p>Гумене плоче морају бити израдјене у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта („Сл.гласник РС“) 41/19. Технички захтев за синтетичку подлогу је да испуњава СРПС ЕН 1177 стандард.</p> <p>Начин доказивања испуњености Техничких захтева:</p> <ol style="list-style-type: none"> Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 12. правила о безбедности дечјих игралишта. Сертификати за коришћене материјале приликом изrade синтетичке подлоге. Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или еквивалентном стандарду. Технички лист за понудјени производ. Декларација о услашеноности-издата од стране производјача односно заступника. <p>Гаранција на гумене плоче не може бити краћа од 24 календарска месеца</p>	1194 м2
2	<p>Израда застора (плато за игру деце и теретана на отвореном) од гумених плоча (набавка и уградња)</p> <p>Гумене плоче димензија 50цм x 50цм x 4,6цм (минималне дебљине) од мешавине рециклиране гуме (гранулат) и полиуретанског везива израђене пресовањем у калупу, са обореним ивицама. Доњи слој од црног гранулата а горњи, завршни слој од гранулата у боји, гушће пресован. Плоче морају бити израдјене у свему у складу са провереним технолошким процесом.</p> <p>Димензије - 500x500x46мм - одступање 0 /+1мм</p> <p>Боја - зелена</p> <p>Растер (дубина) - 15мм-18мм</p> <p>Гумене плоче лепити специјалним полиуретанским лепком за подлогу</p>	386 м2
3	Обележавање стаза и платоа, у свему према општем опису за припремне радове.	409 м2
4	Масински иском земље ИИИ Категорије у широком откопу д=25цм, прерасподела, сабирање И одвоз виска на депонију до 15км. Обрачун по м3 ископане земље.	343 м3
5	Ископ земље ИВ категорије (20% машински, 80% ручно) за тракасте темеље дечјег игралишта са одвозом ископане земље на депонију до 15км.Обрачун по м3 ископане И транспортоване земље	5 м3
6	Опсецање асфалта тестером (д=7цм) за израду тракастих темеља за децје игралисте.Позиција обухвата исецање асфалта, утовар на камион и одвоз на депонију. Обрачун по м1 исеченог и транспортованог асфалта.	90,80 м1

7	Набавка и уградња арматуре за тракасте темеље и соклу. РА 400/500 И ГА 220/340. Обрачун по кг уgraђене арматуре.	680 кг
8	Набавка и уградња бетона МБ 25 за наливање тракастих темеља И сокле. Сокле саловати обостраном глатком оплатом. Позиција обухвата набавку И уградњу бетона И оплате. Обрачун по м3 уградјеног бетона.	10 м3
9	Рушење прилазне стазе и платоа за игру деце комбиновано машински 80% и ручно 20 %, депоновање шута до места утовара ПЛ3+Ст8 = 265,67м2	265,67 м2
10	Рушење зидова жардињера на платоу за игру деце , ручно и машински, комбиновано и депоновање шута до места утовара	6 м2
11	Планирање и ваљање постельице у свему према општем опису за земљање радове.	409 м2
12	Одвоз вишке земље и шута из ископа и демонтаже, са утоваром, одвозом на депонију до 20 км.	5 м3
13	Израда подлоге од шљунка дебљине д=10 цм са набијањем, у свему према одговарајућем општем опису. (плато2, плато 3, стаза 8 и стаза 8.1. укупне површине : 409,00 x 0,1)	40.9 м3
14	Набавка И уградња бетонских белих ивицњака 12/18/50 на бетонски јастук. Обрачун по м1 уградјених ивицњака.	339 м1
15	Набавка и постављање бетонских ивиčњака (у сивој боји) , дим. 8/16/50, у свему према општем опису за монтажне елементе и детаљним цртежима. Ивицњаке поставити у јастук од набијеног бетона МБ15, спојнице залити цементним малтером Р = 1:3.	102 м1
16	Набавка И уградња туцаника 0-63 д=10 цм са сабирањем до одређене збијености. Обрачун по м3 уградјеног туцаника	134 м3
17	Набавка И уградња туцаника 0-31 д=10 цм са сабирањем до одређене збијености. Обрачун по м3 уградјеног туцаника	26 м3
18	Набавка И уградња АБ плоце од МБ=25. Плоцу армирати целицном мрезом Q188 у доњој зони. Обрачун по м2 израдњене АБ плоце.	1600

Ангажовање геометра за обележавање локације.....пуштал

- Рок испоруке: Понуђач је дужан да испоручи и угради најкасније у максималном року од 100 календарских дана од дана увођења у посао.
- Гарантни рок за опрему. – основна гаранција мора бити минимално 24 месеца од дана испоруке и уградње
- Место испоруке и уградње мобилијара територија Лазаревац

Насеље Орашац КП 166/1,192/1 и 193 КО Лазаревац

М3 Станислав Сремчевић-Црни- КП 5723/1,5723/2, 5723/3,5723/5, 5723/6 КО Шопић

М3 Загорка Драговић - КП 4253, 4264 КО Шопић

М3 Момчило Павловић - КП 360/8 и 360/1 КО Лукавица

М3 Рудовци – КП 3/1 КО Рудовци

М3 Јунковац - КП 1610/2 КО Јунковац

Насеље Брајковац - КП 1803 КО Брајковац

Насеље Пауновића Брдо – КП 882/1 и делови 875, 872/1,882/2 и 881 КО Лазаревац

Технички захтеви за понуђену опрему:

- Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11 Правилника о безбедности дечијих игралишта.
- Сертификање дечијег игралишта мора бити од стране независног, овлашћеног сертификационог тела. Контрола безбедности мора бити у складу са SRPS EN 1176
- Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитета СРПС ЕН 9001 или еквивалентном стандарду

- Сертификати за коришћење материјале приликом израде опреме
- Декларација о усаглашености-издата од стране произвођача односно заступника.

Технички захтеви за понуђену гумену подлогу:

- Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 12. правила о безбедности дечијих игралишта.
 - Сертификати за коришћене материјале приликом израде синтетичке подлоге.
 - Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или еквивалентном стандарду.
 - Технички лист за понуђени производ.
 - Декларација о усаглашености-издата од стране производјача односно заступника.
- Понуђач је у обавези да наручиоцу пре примопредаје испоручених и монтираних добара, за свако игралиште по наособ, достави позитиван Извештај о првом прегледу издат од стране Именованог тела за редован и ванредни преглед дечијих игралишта, у складу са Правилником о безбедности дечијих игралишта („Сл.гласник РС“ 41/2019).

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ И ПОВРШИНУ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ УДАРА (документа која су обавезни део Понуде)

1. За опрему:

- Фотокопија Испитног извештаја о испуњености релевантних стандарда из члана 11. Правилника о безбедности дечијих игралишта-за сваки понушени тип опреме
- Фотокопију Сертификата за коришћене материјала приликом израде опреме
- Фотокопију Сертификата о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001 – или еквивалентном стандарду
- Фотокопија Декларације о усаглашености издата од стране производјача односно заступника

2. За гумену подлогу:

- Фотокопија Испитног извештаја о испуњености релевантних стандарда из члана 12. Правилника о безбедности дечијих игралишта
- Фотокопију Сертификата за коришћене материјала приликом израде опреме
- Фотокопију Сертификата о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001 –или еквивалентном стандарду
- Фотокопија- Технички лист за понуђени производ
- Декларација о усаглашености-издата од стране производјача односно заступника.

Потпис овлашћеног лица

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач, члан групе понуђача и понуђач који наступа са подизвођачем, који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН РС.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1) Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1. ЗЈН РС).

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре (АПР), односно извод из регистра надлежног привредног суда – за правна лица, односно извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра – за предузетнике.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача у заједничкој понуди.

2) Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. ЗЈН РС). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Доказ:

Правна лица:

1. Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског/е заступника/ке којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника, Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих;

Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача у заједничкој понуди.

НАПОМЕНА: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде.

Предузетници и физичка лица:

1. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђује да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта

законског заступника;

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача у заједничкој понуди.

3) Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4. ЗЈН РС).

Доказ:

1. Уверења Пореске управе (Министарство надлежно за послове финансија) да је измирио доспеле порезе и доприносе

2. Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача у заједничкој понуди.

НАПОМЕНА: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуде.

4) Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. ЗЈН РС) и да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда (чл. 75. ст. 2. ЗЈН РС)

Доказ:

Потписан и оверен образац (образац из конкурсне документације – **Образац бр.9.** Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава (образац из конкурсне документације – **Образац бр. 9)** мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима.

НАПОМЕНА:

1. Доказ из тачки 2 и 3 не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
2. Понуђач/подизвођач/члан групе који је уписан у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре, није дужан да доставља доказе о испуњености обавезних услова из чл.
75. ст. 1. тач. 1 – 4, обзиром да су јавно доступни на интернет страници надлежног органа
(интернет страница АПР-а, www.apr.gov.rs у делу регистар понуђача).

ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 76. ЗЈН РС И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА :

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

1) : Да Понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да понуђач у последње 2 године од дана објаве позива за подношење понуда није био у блокади за последњих 12 месеци и да је у 2017. и 2018. години остварио укупан пословни приход од најмање 50.000.000,00 динара без ПДВ-а;

Доказ: Наведени услов доказује се достављањем:

- Уколико је понуђач **правно лице**, **Извештај о бонитету** Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне две обрачунске године (2017. и 2018. годину)

Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и **Потврде о броју дана неликвидности** који издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, а који ће обухватити наведени период.

- Уколико је понуђач **предузетник** пдв обvezник, предузетник који води пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља:

1. **бизанс успеха, порески бизанс и пореску пријаву** за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за три године (2016,2017. и 2018. годину);
2. **потврду пословне банке** о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за две обрачунске године 2017. и 2018. годину);
3. уколико предузетник поседује Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне две обрачунске године (2017. и 2018. годину), може доставити Извештај у циљу доказивања финансијског капацитета као исправна лица

Уколико претходно наведени документи за предузетнике не садрже податке о блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда **прилагањем и потврде о броју дана неликвидности** коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, а који ће обухватити наведени период.

- ✓ *Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије;*
- ✓ *У случају подношења заједничке понуде, задати услов о финансијском капацитету, чланови групе испуњавају заједно;*
- ✓ *Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов.*

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

1) Услов: да Понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, и то да је испоручио и монтирао најмање 15 дечијих игралишта, а од тога најмање 10 дечијих игралишта са позитивним Извештајем о првом прегледу и Сертификатом о безбедности издатим ид стране Именованог тела за редован и ванредни преглед дечијих игралишта на територији Републике у последњих 2 (две) године пре датума објављивања позива за подношење

Доказ: Копија позитивног Извештаја о првом прегледу и Сертификатом о безбедности издатим ид стране Именованог тела Наведени услов доказује и попуњавањем:

-Референц листа понуђача (Образац бр. 11)

-Потврде инвеститора да су радови изведени из наведених Уговора (Образац бр. 13)

Доказ: фотокопија ситуација/рачун оверен осд стране инвеститора и потенцијалног понуђача

- 2) **Услов:** Да понуђач има, пре датума објављивања позива за остављање понуда, у предметном поступку јавне набавке и током целокупног трајања уговора важећи сертификат SRPS EN 9001-или еквивалент

Доказ: Копије траженог сертификата

Доказивање испуњености техничких захтева за мобилијар и површину за ублажавање удара -Правилник о безбедности дечјих игралишта („Службени гласник РС“) број 41/2019

-За сваки понуђени тип мобилијара:

Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 11. правила о безбедности дечјих игралишта.

Сертификати за коришћене материјале приликом израде опреме.

Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или еквивалентном стандарду.

Декларација о усаглашености-издата од стране произвођача односно заступника.

-За понуђену површину за ублажавање удара:

Испитни извештај о испуњености захтева релевантних стандарда из члана 12. правила о безбедности дечјих игралишта.

Сертификати за коришћене материјале приликом израде синтетичке подлоге.

Сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према СРПС ЕН 9001- или еквивалентном стандарду.

Технички лист за понуђени период

Декларација о усаглашености-издата од стране произвођача односно заступника

Доказивање испуњености техничких захтева за реквизите за теретану на отвореном

1. Сертификат о испуњености захтева ЕН 16630 стандарда или еквивалент

2. Технички лист или каталог понуђене опреме

- ✓ У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о пословном капацитetu, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитetu.

IV-2.3 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

- 1) **Услов:** Да Понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке у власништву, закупу или лизингу:

Транспорни комби до 3,5т носивости.....ком.1

Камион кипер од 13 до 16 т носивости.....ком.2

Конбинована машина (конбинирка).....ком.1

Вибро плочу (жабу) од 200 до 300кг.....ком.1

Доказ: Наведени услов доказује се достављањем:

- Попуњен и оверен **Образац бр. 12** о доказу о поседовању техничког капацитета
- За возила и машине које подлежу обавезној регистрацији у складу са Правилником о регистрацији моторних и приклучних возила ("Сл. гласник РС", бр. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015 и 71/2017):

1) Понуђач доставља очитане податке са чипа – читаче важеће саобраћајне дозволе, за свако возило и машину појединачно, одштампане слике регистрационе налепнице возила и машина из које се види регистарски број возила и машине, као и датум истека важеће регистрације

2) ако саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника возила или машине, поред горе наведеног, доставити и доказ о правном основу коришћења возила или машине (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о коришћењу возила и машине и слично у форми фотокопије)

- За машине које **не подлежу** обавезној регистрацији у складу са Правилником о регистрацији моторних и прикључних возила ("Сл. гласник РС", бр. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015 и 71/2017) попуђач доставља:

1) Извод из пописне листе са означеном машином за коју се доставља доказ, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом понуђача или фотокопија рачуна или уговор о закупу или други релевантни доказ

Уколико захтеване техничке карактеристике машине нису исказане у достављеном: очитаним подацима са чипа – читача важеће саобраћајне дозволе, пописној листи, рачуну, уговору о закупу или другом релевантном доказу, понуђач је у обавези да достави фотокопију извода из каталога или другог релевантног доказа (мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача), из ког се види да машина испуњава услове за технички капацитет одређен конкурсном документацијом

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је дужан да **уз понуду** достави финансијску гаранцију за:

1. Озбиљност понуде у износу од 10 % вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а.

Рок важења ове гаранције је најмање 60 дана од дана окончања поступка отварања понуда, колико је и минимални рок за важење понуде.

Понуда достављена без гаранције за озбиљност понуде биће одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће уновчiti гаранцију за озбиљност понуде у следећим случајевима:

1-1 Ако понуђач у периоду важења понуде:

- повуче поднету понуду;
- покуша на било који начин да изврши утицај на наручиоца и наруши регуларност поступка;
- одустане од иницијално датих услова и прихваћених обавеза.

1-2 У случају изабраног понуђача уколико:

- приликом закључења уговора, не достави гаранцију за добро извршење посла у складу са конкурсном документацијом;
- из било ког разлога захтева делимичну или потпуnu измену појединих тачака из конкурсне документације, односно уговора;

Гаранција за озбиљност понуде биће враћена понуђачима одмах по закључењу предметног уговора са најповољнијим понуђачем.

2. Добро извршење посла у висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а. потврђује се (Образац бр.8), а доставља се у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Рок важења ове финансијске гаранције је тридесет (30) дана дуже од датума извршења уговора.

3. Повраћај авансног плаћања (уколико је тражен аванс) на износ траженог аванса без ПДВ-а.

Рок важења ове гаранције је до правдања укупног износа аванса, почев од дана предаје гаранције наручиоцу, од када се рачунају рокови за реализацију уговора.

- 4. На дан квалитативне и квантитативне примопредаје предметних добара преда Наручиоцу Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:**
- 5. И то сопствену бланку потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека гарантног рока и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.**

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

Финансијске гаранције се подносе у виду:

- 1. Бланко соло меница (у ПВЦ фолији, неоштећена) регистрованих код НБС, потписаних и оверених од стране овлашћеног лица, које је уписано на картону депонованих потписа лица овлашћених за заступање,**
- 2. Меничног овлашћења на износ траженог аванса без ПДВ-а, односно меничног овлашћења на износ 10 % од вредности уговора без ПДВ-а за озбиљност понуде 10 % од вредности закљученог уговора без ПДВ-а за добро извршење посла и меничног овлашћења на износ 10 % од вредности уговора без ПДВ-а за отклањање грешака у гарантном року.**
- 3. Захтева за регистрацију меница оверених од стране пословне банке Извршиоца, наведене у Обрасцу понуде и**
- 4. Копије картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање**

Наручилац ће уновчiti финансијску гаранцију за повраћај авансног плаћања уколико изабрани понуђач не отпочне са извршењем обавеза по уговору по стицању услова за отпочињање извршења, односно у накнадној датум року за отпочињање извршења уговорних обавеза.

Наручилац ће уновчiti финансијску гаранцију за добро извршење посла, у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом уговором.

Средство обезбеђења не може бити враћено Извођачу пре истека рока трајања, наведеног у предходном ставу.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, на захтев Наручиоца мора се продужити важност финансијске гаранције.

- Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

У колико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. (тач. 1.до 4) Закона, а додатан услов испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверио извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Образац бр.2

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у отвореном поступку јавне набавке број: ЈН 2/2020-оп набавка услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање опреме за игру деце (мобилијара) и справа за вежбање (теретана на отвореном), испуњава услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум: _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ и ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећи:

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ у отвореном поступку јавне набавке број: ЈН 2/2020-оп набавка услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање опреме за игру деце (мобилијара) и справа за вежбање (теретана на отвореном) ,испуњава услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији*).

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Датум: _____

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу Позива за подношење понуда и конкурсне документације за доделу уговора у отвореном поступку јавне набавке: ЈН 2/2020-оп набавка услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање опреме за игру деце (мобилијара) и справа за вежбање (теретана на отвореном),

ПОНУДУ бр. _____ од _____ године

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број:	
Шифра делатности:	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача(е-mail)	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни	

Датум

Потпис овлашћеног лица

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Датум

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	<i>Име лица које ће бити одговорно за извршењеуговора:</i>	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	<i>Име лица које ће бити одговорно за извршењеуговора:</i>	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	<i>Име лица које ће бити одговорно за извршењеуговора:</i>	

Датум**Потпис овлашћеног лица**

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА ПОНУДА

за јавну набавку услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање опреме за игру деце (мобилијара) и справа за вежбање (теретана на отвореном) ЈН 2/2020, I-01 број: 404- /2020 у складу са позивом и конкурсном документацијом:

Укупна цена (у динарима без ПДВ-а)				
Стопа ПДВ-а	_____ %			
Износ ПДВ-а (у динарима)				
Укупна цена (у дин. са ПДВ-ом)				
Рок испоруке и уградње (максимално 100 календарских дана)	_____ дана од дана увођења у посао			
Гарантни рок:	_____ (минимум 24 месеца) рачунајући од дана записничке потврде квалитетне и квантитативне примопредаје предметног мобилијара			
Рок важења понуде: (најмање 60 дана)	_____ од дана окончања поступка отварања понуда			
Услови плаћања	<table border="1"><tr><td>Аванс (максимално 30%)</td><td>_____ %</td><td>_____ дин без ПДВ-а</td></tr></table> <p>По привременој и окончаној ситуацији оверена од стране Надзорног органа Наручиоца у законском року, и Извештаја о првом прегледу дечијег игралишта од стране Именованог тела за редован и ванредни преглед дечијих игралишта у складу са Правилником о безбедности дечијих игралишта („Сл.Гласник РС“ бр 41/2019)</p>	Аванс (максимално 30%)	_____ %	_____ дин без ПДВ-а
Аванс (максимално 30%)	_____ %	_____ дин без ПДВ-а		
	Преостали износ			

Јединичне цене из структуре цена су фиксне: У укупну цену су урачунати сви трошкови Понуђача са испоруком и уградњом предметног мобилијара на предметној локацији.

За део који се односи на грађевинске радове-Издада подлога, застора, и ивичњака- Наручилац врши интерни обрачун и плаћа ПДВ у складу са чланом 10 став 2 тачка 3 Закона о ПДВ

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК

I-01 Број: 404-55/2020

Датум: ____ 2020. године

Лазаревац

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ - Услуге одржавања националних паркова и природних површина –
постављање опреме за игру деце (мобилијара) и справа за вежбање
Закључен дана _____.2020. године, између уговорних страна:

1. Градске општине Лазаревац, ул.Карађорђева бр.42, матични број 17329251, шифра делатности 8411, ПИБ 101135869, коју заступа Председник Бојан Синђелић (у даљем тексту: **Наручилац**)

и

2. _____, из _____, ул. _____
_____, матични број _____, шифра делатности _____, ПИБ
_____, кога заступа _____, (у даљем тексту **Испоручилац**).

Напомена: У случају да се подноси заједничка поднуда, као друга уговорна страна се уписују сви чланови групе, наведени у Обрасцу: Списак чланова групе из конкурсне документације, док уговор у име групе потписује члан одређен међусобним споразумом чланове групе.

2. _____,
са седиштем у _____ ул. _____, кога
заступа _____, Матични бр. _____, ПИБ: _____ текући рачун
_____, у даљем тексту: члан групе.

3. _____,
са седиштем у _____ ул. _____, кога
заступа _____, Матични бр. _____, ПИБ: _____ текући рачун
_____, у даљем тексту: члан групе.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке ЈН 2/2020-оп, чији је предмет набавка Услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање опреме за игру деце (мобилијара) и справа за вежбање на основу позива објављеног на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

- да је Понуђач доставио (самосталну/заједничку/са подизвођачем) понуду број _____,(попуњава Наручилац) која у потпуности одговара условима из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора. Да је Наручилац Одлуком о додели уговора број _____ (попуњава Наручилац,) доделио уговор за набавку услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање мобилијара Понуђачу _____(попуњава Наручилац)

-да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. став 1. Закона о јавним набавкама.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка Услуге одржавања националних паркова и природних површина – постављање опреме за игру деце (мобилијара) и справа за вежбање у свему према усвојеној понуди заведеној код Понуђача под бројем _____ од _____.2020. године и код Наручиоца бр.____од____2020 и Техничкој спецификацији из конкурсне документације, које чине саставни део уговора и којом је прецизирана врста и количина из предмета набавке. (Испоручилац наступа са подизвођачем _____, ул _____ из ___, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:_____ -ако не наступа са подизвођачем не попуњавати)

Члан 2

Испоручилац се обавезује да изврши испоруку и монтажу мобилијара и пратеће опреме на следећим локацијама: Насеље Орашац-КП 166/1, 192/1 и 193 КО Лазаревац, МЗ Станислав Сремчевић-Црни- КП 5723/1, 5723/2., 5723/3, 5723/5, 5723/6 КО Шопић, МЗ Загорка Драговић- КП 4253, 4264 КО Шопић, МЗ Момчило Павловић-КП 360/8 и 360/1 КО Лукавица, МЗ Рудовци -КП 3/1 КО Рудовци, МЗ Јунковац-КП 1610/2 КО Јунковац; Насеље Брајковац- КП 1803 КО Брајковац, Насеље Пауновића брдо-КП 882/1 и делови 875 ,872/1, 882/2 и 881 КО Лазаревац из предмета овог уговора у свему у складу са понудом, техничком спецификацијом и условима из конкурсне документације.

Члан 3.

Укупна вредност уговора јавне набавке је _____ динара без ПДВ-а,, односно _____ динара са ПДВ-ом.

За део који се односи на грађевинске радове-Издрађа подлога, застора, и ивичњака- Наручилац врши интерни обрачун и плаћа ПДВ у складу са чланом 10 став 2 тачка 3 Закона о ПДВ

У су урачунати сви трошкови Испоручиоца, испорука и монтажа мобилијара, справа за вежбање и пратеће опреме на следећим локацијама: Насеље Орашац-КП 166/1, 192/1 и 193 КО Лазаревац, МЗ Станислав Сремчевић-Црни- КП 5723/1, 5723/2., 5723/3, 5723/5, 5723/6 КО Шопић, МЗ Загорка Драговић- КП 4253, 4264 КО Шопић, МЗ Момчило Павловић-КП 360/8 и 360/1 КО Лукавица, МЗ Рудовци -КП 3/1 КО Рудовци, МЗ Јунковац - КП 1610/2 КО Јунковац; Насеље Брајковац- КП 1803 КО Брајковац, Насеље Пауновића брдо- КП 882/1 КО и делови 875,872/1,882/2 и 881 КО Лазаревац Јединична цена из структуре цена-понуде Испоручиоца су фиксне и не могу се мењати до завршетка посла.

-Наручилац се обавезује да уговорену вредност исплати на текући рачун Испоручиоца _____ вирманом у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр.119/2012 од дана испоруке и уградње предметног мобилијара и справа за вежбање, оверена од стране Надзорног органа Наручиоца у законском року, и Извештаја о првом прегледу дечијег игралишта од стране Именованог тела за редован и ванредни преглед дечијих игралишта у складу са Правилником о безбедности дечијих игралишта („Сл.Гласник РС“ бр 41/2019)

Услови и начин плаћања Аванс (максим. 30 %)	_____ %	_____ дин без ПДВ-а
Преостали износ	По привременој и окончаној ситуацији оверена од стране Надзорног органа Наручиоца у законском року, и Извештаја о првом прегледу дечијег игралишта од стране Именованог тела за редован и ванредни преглед дечијих игралишта у (41/2019);:	

Члан 4.

Наручилац ће испоруку и монтажу мобилијара, справа за вежбање и пратеће опреме из предмета уговора платити Испоручиоцу на следећи начин:

Аванс у износу од 30 % уговорене вредности из члана 3. уговора, уплатом на основу авансне рачуна коју ће Испоручилац доставити Наручиоцу одмах по потписивању уговора.

Примљени аванс Испоручилац ће оправдавати кроз испостављене рачуне, сразмерно извршене испоруке и уградње предметне набавке.

Авансни рачун, Испоручилац доставља Наручиоцу на име траженог аванса.

Приликом испостављања авансног рачуна, Испоручилац доставља Наручиоцу финансијску гаранцију за повраћај авансног плаћања и то:

1. Бланко соло меницу регистровану код НБС, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, које је уписано на картону депонованих потписа лица овлашћених за заступање,
2. Менично овлашћење на износ траженог аванса без ПДВ-а,
3. Захтев за регистрацију менице, оверен од стране пословне банке Извођача и
4. Копију картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање.

Рок важења ове гаранције је до правдања укупног износа аванса, почев од дана предаје гаранције наруччиоцу, од када се рачунају рокови за реализацију уговора.

Средство финансијског обезбеђења не може бити враћено Испоручиоцу пре истека рока трајања за које је поднето.

Наручилац ће уновчiti финансијску гаранцију за повраћај авансног плаћања уколико Испоручилац не отпочне са извршењем обавеза по уговору, по стицању услова за отпочињање извршења, односно у накнадној датум року за отпочињање извршења уговорних обавеза.

Члан 5.

У складу са чланом 115 став 2 ЗЈН рок за извршење уговорених обавеза може бити продужен из следећих објективних разлога:

- У случају елементарне непогоде и дејство више сile,
- У случају прекида рада изазваних актом надлежног органа за које није одговоран за које није одговоран Испоручилац,
- У случају да временски услови онемогућавају квалитетну уградњу предметне набавке по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписан у грађевински дневник,

Захтев за продужење рока испоруке и уградње предметне набавке који су предмет овог уговора у писменој форми, Испоручилац подноси Наручиоцу у року од 2 дана од дана сазнања за околности из става 1 овог члана, најкасније 5 дана пре истека рока за завршетак испоруке и уградње.

Одмах по пријему захтева из предходног става, лице одређено за вршење надзора над извршењем уговора одређено од стране Наручиоца, разматрају разлоге и оправданост захтева за продужење рока и предлажу доношење одлуке о истом.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

У случају да Испоручилац не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе више испоручилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне надокнаде.

У случају да Испоручилац падне у доцњу са испоруком и уградњом мобилијара, нема право на продужење уговорног рока због околности које су настале у времену доцње.

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да испоруку и монтажу мобилијара из предмета овог уговора која у свему одговарају техничкој спецификацији испоруки и угради у року од _____ (максимално 100) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао Испоручиоца.

Наручилац ће Испоручиоца увести у посао, најдуже 2 (два) дана од дана обостраног потписивања овог уговора. Наручилац ће у писменој форми позвати Испоручиоца ради увођења у посао.

Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику.

У случају кашњења Испоручиоца у односу на утврђену динамику испоруке и уградње мобилијара (који није последица више сile), Наручилац има право да захтева:

- испуњење уговора и штете настале застојем
- исплату уговорене казне у висини од 2 промила од вредности неиспорученог и урађеног мобилијара за сваки дан закашњења.

Члан 7

Наручичлац се обавезује:
-Да обезбеди контролу и вршење надзора над извршењем уговорних обавеза , о чему ће надзорном органу издати посебно решење;

-Да уведе испоручиоца у посао у року од најдуже 2 (два) дана од дана обостраног потписивања овог уговора

-да лице одређено за вршење надзора над извршењем уговорних обавеза изврше записничку примопредају испорученог и урађеног предметног мобилијара и потписују грађевински дневник и грађевинску књигу.

Члан 8.

Испоручилац се обавезује:

-да испоруку и монтажу мобилијара, справа за вежбање и пратеће опреме из предмета овог уговора изврши у свему у складу са понудом и техничком спецификацијом, која чини саставни део овог уговора;

-Да уредно и по пропису води грађевински дневник и грађевинску књигу;

-да све примедбе и предлоге надзорног органа уписује у грађевински дневник;

- Да поступи оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у погледу којих су ставили примедбе. Као оправдане примедбе сматрају се примедбе учињене у циљу испуњења уговорених обавеза;

- да приликом уградње мобилијара, редовно износи отпад, смеће и друге материјал.

-Да о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане кривицом испоручиоца за време уградње предметне опреме.

- Да примљени материјали морају бити нови и не коришћени, стабилни, нешкодљиви за околнину и Сертиковање децијег игралишта и справа за вежбање мора бити од стране независног, овлашћеног сертификационог тела. Контрола безбедности мора бити у складу са SRPS EN 1176, SRPS EN 9001 и EN 16630 стандардима о чиме прилаже доказе.

-Да изврши записничку примопредају-испоруку и монтажу мобилијара ,справа за вежбање и пратеће опреме на следећим локацијама: Насеље Орашац-КП 166/1, 192/1 и 193 КО Лазаревац, МЗ Станислав Сремчевић-Црни КП 5723/1, 5723/2., 5723/3, 5723/5, 5723/6 К ОШопић, МЗ Загорка Драговић- КП 4253, 4264 КО Шопић, МЗ Момчило Павловић-КП 360/8 и 360/1 КО Лукавица, МЗ Рудовци -КП 3/1 КО Рудовци,МЗ Јунковац-КП 1610/2 КО Јунковац; Насеље Брајковац- КП 1803 КО Брајковац, Насеље Пауновића брдо- КП 882/1 КО и делови 875, 872/1,882/2и 881 КОЛазаревац .

Члан 9.

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају мобилијара, и справа за вежбање из предмета овог уговора, о чему се саставља Записник о примопредаји који потписују представник Испоручиоца, с једне стране и овлашћени представници Наручиоца, с друге стране.

Приликом примопредаје, овлашћени представници Наручиоца и Испоручиоца записнички констатују евентуалне недостатке у погледу квалитета испорученог и урађеног предметног мобилијара.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац ће писменим путем обавестити Испоручиоца, без одлагања,

Под квалитативну и квантитативну примопредају предметне набавке подразумева се испорука и уградња мобилијара из предмета овог уговора у количини и квалитету из усвојене понуде и техничке спецификације.

Члан 10.

У случају из члана 9.став 3 и став 4 Наручилац има право да захтева од Испоручиоца да отклони недостатке или да му замени опрему, који је без недостатка (испуњење уговора).

Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 8 дана достављања захтева за испуњење уговора из става1. Овог члана уговора., наручилац има право да захтева раскид уговора и да активира средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла о чему писмено обавештава Испоручиоца.

Члан 11.

Гарантни рок за испоручени и угађени мобилијар и справа за вежбање из предмета овог уговора износи_____ (минимум 24) месеца рачунајући од дана записничке потврде квалитативне и квантитативне примопредају предметног мобилијара.

Испоручилац је дужан да у гарантном року, на писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке које се односе на уговорени квалитет испоручених и угађених мобилијара, а који нису настали неправилном употребом предметног мобилијара.

Време реаговања на позив за отклањање недостатка у гарантном року је 2 (два) дана од пријема позива.

Члан 12.

Уколико испоручилац не испоручи и не угради сав мобилијар у уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорену казну у висини 2 (промила) укупне уговорене цене за сваки дан закашњења с тим да укупни износ уговорене казне не може прећи 10% укупне уговорене цене. Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без предходног пристанка Наручиоца, умањењем износа наведеног у испостављеном рачуну, за износе кашњења.

Уколико је Наручилац, због закашњења у извршењу уговорних обавеза које су на страни Испоручиоца, претрпео штету која је већа од износа уговорене казне. Наручилац може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Члан 13.

Испоручилац коме буде додељен уговор за јавну набавку у отвореном поступку набавка услуге Услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање опреме за игру деце (мобилијара) и справа за вежбање, ред. број ЈН/2/2020, I-01 број 404-55/2020 у обавези је да, у року од 5(пет) дана од дана закључења уговора као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави бланко соло меницу, регистровану код НБС, са копијом овереног картона депонованих потписа код пословне банке и меничним овлашћењем, којим се наручилац овлашћује да меницу попуни до укупног износа од 10% од уговорене вредности посла без ПДВ-а, са роком који је тридест дана дужи од рока на који је уговор закључен.

Да на дан квалитативне и квантитативне примопредаје мобилијара и справа за вежбање преда Наручиоцу бланко сопствену меницу оверену печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање са попуњеним овереним меничним овлашћењем-писмо са назнаком од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а као гаранција за отклањање недостатка у гарантном року. Уз меницу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 10 дана дуже од истека гарантног рока.

Гарантни рок почиње да тече од дана квалитативне и квантитативне примопредаје за испоручени и угађени мобилијар.

Наручилац ће активирати меницу у случају да Испоручилац не отклони пријављене недостатке у гарантном року.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије у сладу са ближим условим, садржани и начину враћања регистра меница и овлашћења(«СЛ.гласник РС» бр. 56/2011,80/2015, 76/2016 и 82/2017), а као доказ Испоручилац уз менице доставља копије захтева за регистрацију меница, оверених од пословне банке Испоручиоца или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС.

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Члан 14.

Наручилац може раскинути Уговор, ако Испоручилац не испоручи и угради мобилијар и справа за вежбање у уговореном року уз претходно остављање Испоручиоцу накнадног рока од 10 дана за испуњење Уговора.

Наручилац може раскинути Уговор и без остављеног накнадног рока, ако му је Испоручилац послao обавештење да неће испунити Уговор или ако из околности конкретног случаја очигледно произилази да Испоручилац неће моћи испунити Уговор ни у накнадном року.

Ако Испоручилац без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће доставити Управи за јавне набавке доказ негативне рефренце.

Члан 15.

Све што није обухваћено овим Уговором примењиваће се Закон о облигационим односима и други важећи прописи из ове области .

Члан 16.

Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог уговора, уговорне стране ће настојати да споразумно реше, а у случају да спор не могу споразумно решити надлежан је Привредни суд у Београду

Члан 17.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, за сваку уговорну страну по 2 (два) примерка, а ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи до истека гарантног рока.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА

1. Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, као и парфира и овери сваку страницу, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

2. Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

3. У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви чланови групе у заједничкој понуди.

4. Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

5. У уговору који ће бити закључен са најповољнијим понуђачем биће изостављени непотребни чланови у односу на модел уговора (*пример: уколико је изабрана самостална понуда, изоставиће се делови уговора који се односе на подизвођаче и чланове групе и слично*).

Образац 5

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни

услуге одржавања националних паркова и природних површина постављањеопрему за игру деце (мобилијар) и справа за вежбање (теретана на отвореном)

Табела 1 Локација: насељено место Насеље Орашац – КП 166/,192/1 и 193 КО Лазараевац

Ред број	ОПИС	Јед.м ере	количина	јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а 4*5	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8

ИЗРАДА ПОДЛОГА, ЗАСТОРА И ИВИЧЊАКА

1	Гумена заштитна плоча	м2	245				
2	Машински ископ земље ИИИ категорије широком откопу $D=25\text{cm}$, прерасподела, сабирање и одвоз на депонију до 5km	м3	69				
3	Набавка и уградња түцаника са сабирањем до потребне збијености као припрема за АБ плочу, $D=10\text{cm}$	м3	33				
4	Набавка и уградња бетонских белих ивичњака 12/18/50 на бетонски јастук	м	71				
5	Набавка и уградња Бетонске АБ плоче од МБ=25 Плочу армирати челичном мрежом Q=188 у доњој зони	м2	245				
Укупно израда подлога, застора и ивичњака					*	*	*

МОБИЛИЈАР

1	Комбиновани реквизит са неколико	ком	1				
---	----------------------------------	-----	---	--	--	--	--

	пењалица и тобогана и местима за провлачење мултифункционални комплекс						
2	Метална љуљашка са два седишта	ком	1				
3	Метална клацкалица са два седишта-крива(300*75*46)	ком	1				
4	Клацкалица са федерима за четворо деце	ком	1				
5	Њихалица на федеру-коњић	ком	1				
6	Њихалица на федеру/ затворена	ком	2				
7	Парковска клупа (180цм x 66цм x 81цм	ком	4				
8	Канта за отпадке	ком	3				
9	Инфо таблица	ком	1				
Укупно мобилијар					*	*	*

Локација:Станислав Сремчевић-Црни- КП 5723/1, 5723/2, 5723/3,5723/5 и 5723/6 КО Шопић

Ред број	ОПИС	Јед.мере	количина	јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а 4*5	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8

ИЗРАДА ПОДЛОГА, ЗАСТОРА И ИВИЧЊАКА

1	Гумена заштитна плоча	м2	156				
2	Ограда/баријера видине 100цм	м1	38,20				
3	Ограда/баријера видине 200цм	м1	13,40				
4	Опсецање асфалта тестером (д=7цм)	м1	90,80				

5	Ископ земље ИВ категорије бетоном	м3	5				
6	Набавка и уградња арматуре за тракасте темеље и соклу ПА 400/500 и ГА 220/340	кг	680				
7	Набавка и уградња бетона МБ 25 и оплате	м3	10				
8	Набавка и уградња туцаника 0-31	м3	26				
9	Набавка и уградња АБ плоче МБ25, Д=10цм	м2	156				
Укупно израда подлога, застора и ивичњака					*	*	*
МОБИЛИЈАР							
1	Комбиновани реквизит са неколико пењалица и тобогана и местима за провлачење мултифункционални комплекс	ком	1				
2	Метална клацкалица са два седишта-крива(300*75*46)	ком	2				
3	Њихалица на федеру-коњић	ком	2				
4	Њихалица на федеру-затворена	ком	1				
5	Метална љуљашка са два седишта	ком	1				
6	Парковска клупа (180цм x 66цм x 81цм	ком	2				
7	Кантаза отпратке	ком	1				
8	Инфо таблица	ком	1				
Укупно мобилијар					*	*	*

Локација МЗ Загорка Драговић -КП 4253 и 4264 КО Шопић

Ред број	ОПИС	Јед.м ере	клич ина	јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а 4*5	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8

ИЗРАДА ПОДЛОГА, ЗАСТОРА И ИВИЧЊАКА

1	Гумена заштитна плоча	м2	156				
2	Машински ископ земље ИИИ категорије У широком откопуд=25цм	м3	156				
3	Набавка и уградња бетонских белих ивичњака 12/80/50 на бетонски јастук	м1	52				
4	Набавка и уградња туцаника 0-63 д=10цм	м3	20				
5	Набавка и уградња АБ плоче одМБ=25 МБ 25 Д=10цм. Армирање челичном мрежом Q=188 у доњој зони	м2	156				
Укупно израда подлога, застора и ивичњака					*	*	*

МОБИЛИЈАР

1	Комбиновани реквизит са неколико пењалица и тобогана и местима за провлачење мултифункционални комплекс	ком	1				
2	Метална клацкалица са два седишта-крива(300*75*46)	ком	2				
3	Њихалица на федеру-коњић	ком	2				

4	Њихалица на федеру- затворена	ком	1				
5	Метална љуљашка са два седишта	ком	1				
6	Парковска клупа (180цм x 66цм x 81цм	ком	2				
7	Кантаза отпадке	ком	1				
8	Инфо таблица	ком	1				
Укупно мобилијар					*	*	*

Локација: МЗ Момчило Павловић- КП 360/8 и 360/1 КО Лукавица

Ред број	ОПИС	Јед.м ере	колич ина	јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а 4*5	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8

ИЗРАДА ПОДЛОГА, ЗАСТОРА И ИВИЧЊАКА

1	Ангажовање геометра за обележавање локације	Паушал					
2	Гумена заштитна плоча	м2	135				
3	Машински ископ земље ИИИ категорије у широком откопу д=25цм	м3	40				
4	Набавка и уградња бетонаских белих ивичњака 12/18/50 на бетонски јастук	м1	48				
5	Набавка и уградња туцаника 0-63 д=10цм	м3	17				
6	Набавка и уградња АБ поче од МБ 25 Д=10цм.Плоче армирати челичном мрежом Q=188 у доњој зони	м2	135				
7	оптимизација /баријера	м1	48				

Укупно израда подлога, застора и ивичњака					*	*	*
МОБИЛИЈАР							
1	Комбиновани реквизит са неколико пењалица и тобогана и местима за провлачење мултифункционални комплекс	ком	1				
2	Метална клацкалица са два седишта-крива(300*75*46)	ком	2				
3	Њихалица на федеру - коњић	ком	2				
4	Метална љуљашка са два седишта	ком	1				
5	Парковска клупа (180цм*66цм*81цм)	ком	2				
6	Канта за отпадке	ком	1				
7	Инфо табла	ком	1				
Укупно мобилијар					*	*	*

Локација МЗ Рудовци- КП 3/1 КО Рудовци

Ред број	ОПИС	Јед.мере	количина	јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а 4*5	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8

ИЗРАДА ПОДЛОГА, ЗАСТОРА И ИВИЧЊАКА

1	Гумена заштитна плоча	м2	190				
2	Машински ископ земље III категорије, категорије у широком откопу д=25цм	м3	50				

3	Набавка и уградња бетонских ивичњака (бели) 12/18/50цм , на бетонски јастук 63 д=10цм	м3	24				
4	Набавка и уградња Бетонске АБ плоче од МБ 25 Д=10цм. Плочу армирати челичном мрежом Q=188 у доњој зони	м1	187				
Укупно израда подлога, застора и ивичњака					*	*	*
МОБИЛИЈАР							
1	Комбиновани реквизит са неколико пењалица и тобогана и местима за провлачење мултифункционални комплекс	ком	1				
2	Метална клацкалица са два седишта-крива(300*75*46)	ком	2				
3	Њихалица на федеру - коњић	ком	2				
4	Клацкалица са федерима за четворо деце	ком	1				
5	Лучна пењалица-челична	ком	1				
6	Метална љуљашка са два седишта	ком	1				
7	Парковска клупа (180цм*66цм*81цм)	ком	2				
8	Канта за отпадке	ком	2				
9	Инфо таблица	ком	1				
Укупно мобилијар					*	*	*

Локација:МЗ Јунковац- КП 1610/2 КО Јунковац

Ред број	ОПИС	Јед.мере	количина	јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а 4*5	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8

ИЗРАДА ПОДЛОГА, ЗАСТОРА И ИВИЧЊАКА

1	Гумена заштитна плоча	м2	156				
2	Машински ископ земље III категорије, у широком откопу д=25цм	м3	43				
3	Набавка и уградња бетонских ивичњака (бели) 12/18/50цм , на бетонски јастук	м1	58				
4	Набавка и уградња туцаника 0-63 д=10цм	м3	20				
5	Набавка и уградња АБ плоче од МБ=25 Плочу армирати челичном мрежом Q188 у доњој зони	м2	156				
Укупно израда подлога, застора и ивичњака					*	*	*

МОБИЛИЈАР

1	комбиновани реквизит са неколико пењалица и тобогана и местима за провлачење (мултифункционални комплекс)	ком	1				
2	Метална клацкалица са два седишта-крива (300цм*75цм*46цм	ком	2				
3	Њихалица на федеру-коњић	ком	2				

4	Њихалица на федере/затворена	ком	1				
5	Метална љуљашка са два седишта	ком	1				
6	парковска клупа 180цм*66цм*81цм	ком	2				
7	Канта за отпадке	ком	1				
8	Ограда / баријера	м1	50				
9	Инфо табла	ком	1				
Укупно мобилијар					*	*	*

Локација: насеље Брајковац - КП 1803 КО Брајковац

Ред број	ОПИС	Јед.м ере	колич ина	јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а 4*5	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8

ИЗРАДА ПОДЛОГА, ЗАСТОРА И ИВИЧЊАКА

1	Гумена заштитна плоча	м2	156				
2	Машински ископ земље III категорије, у широком откопу д=25цм	м3	46				
3	Набавка и уградња бетонских ивичњака (бели) 12/18/50цм , на бетонски јастук	м1	52				
4	Набавка и уградња туцаника 0-63 д=10цм	м3	20				
5	Набавка и уградња АБ плоче од МБ=25 Плочу армирати челичном мрежом Q188 у доњој зони	м2	156				
Укупно израда подлога, застора и ивичњака					*	*	*

МОБИЛИЈАР							
1	комбиновани реквизит са неколико пењалица и тобогана и местима за провлачење (мултифункционални комплекс)	ком	1				
2	Метална клацкалица са два седишта-крива (300цм*75цм*46цм	ком	2				
3	Њихалица на федеру-коњић	ком	2				
4	Њихалица на федере/затворена	ком	1				
5	Метална љуљашка са два седишта	ком	1				
6	парковска клупа 180цм*66цм*81цм	ком	2				
7	Канта за отпадке	ком	1				
8	Инфо таблица	ком	1				
Укупно мобилијар					*	*	*

Локација: насеље Пауновића Брдо – КП 882/1 и делови 875, 872/1, 882/2 и 881 КО Лазаревац

Ред број	ОПИС	Јед.мере	количина	јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а 4*5	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8

ИЗРАДА ПОДЛОГА, ЗАСТОРА И ИВИЧЊАКА

1	Израда застора (плато за игру деце и теретана на отвореном) од гумених плоча(набавка уградња)	м2	386				
---	---	----	-----	--	--	--	--

2	Обележавање стаза и платоа, у свему према општем опису за припремне радове	м2	409				
3	Рушење прилазне стазе и платоа за игру деце ПЛ3+Ст=265,67м2	м2	267,67				
4	Рушење зидова жардињера на платоу за игру деце	м2	6				
5	Машински ископ земље ИИИ кат . у широком откопу за израду новопројектованих платоа и стаза	м3	52				
6	Планирање и ваљање пстельице	м2	409				
7	Одвоз вишке земље и шута из ископа и демонтаже са утоваром и одвозом на депонију удаљену до 20км	м3	5				
8	Израда подлоге од шљунка дебљине до ц=10цм са набијањем	м3	40,9				
9	Набавка и постављање бетонских ивичњака у сивој боји 8/16/50	м1	102				
0	Израда подлоге лако армираноф бетона Q188 д=10цм МБ=25	м2	156				
Укупно израда подлога, застора и ивичњака					*	*	*

МОБИЛИЈАР

1	комбиновани реквизит са неколико пењалица и тобогана и местима за провлачење (мултифункционални комплекс)	КОМ	1				
---	---	-----	---	--	--	--	--

2	Метална клацкалица са два седишта-крива (300цм*75цм*46цм)	ком	2				
3	Метална љульашка са два седишта	ком	2				
4	Лучна пењалица-челична	ком	1				
5	Информативна таблица	ком	2				
6	Набавка идпорука и уградња спрave за оутоор фитнедд тип „PUL UP STATION PRO“ произвођача Konpan или одговарајући	ком	1				
7	Набавка идпорука и уградња спрave за оутоор фитнедд тип „Triple parallel bars high“ произвођача Konpan или одговарајући	ком	1				
8	Набавка идпорука и уградња спрave за оутоор фитнедд тип “Dip bench“ произвођача Konpan или одговарајући	ком	1				
Укупно мобилијар					*	*	*

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред број	ОПИС	Јед.м ере	колич ина	јед.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а 4*5	Износ ПДВ-а на укупну цену	Укупна цена са ПДВ-ом 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8

ИЗРАДА ПОДЛОГА, ЗАСТОРА И ИВИЧЊАКА

1	Обележавање стаза и платоа, у свему према општем опису за припремне радове.	м2	409				
2	Масински иском земље ИИИ Категорије у широком откопу д=25цм, прерасподела, сабирање И одвоз виска на депонију до 15км. Обрачун по м3 ископане земље.	м3	343				
3	Ископ земље ИВ категорије (20% машински, 80% ручно) за тракасте темеље дечјег игралишта са одвозом ископане земље на депонију до 15км. Обрачун по м3 ископане И транспортоване земље	м3	5				
4	Опсецање асфалта тестером (д=7цм) за израду тракастих темеља за дечје игралисте. Позиција обухвата исецање асфалта, утовар на камион и одвоз на депонију. Обрашун по м1 исеченог и транспортованог асфалта.	м1	90,80				
5	Набавка и уградња арматуре за тракасте темеље и соклу. РА 400/500 И ГА 220/340. Обрачун по кг уградјене арматуре.	кг	680				

6	Набавка и уградња бетона МБ 25 за наливање тракастих темеља И сокле. Сокле саловати обостраном глатком оплатом. Позиција обухвата набавку И уградњу бетона И оплате. Обраџун по м3 уградјеног бетона.	м3	10				
7	Рушење прилазне стазе и платоа за игру деце комбиновано машински 80% и ручно 20 %, депоновање шута до места утовара ПЛ3+Ст8 = 265,67м2	м2	265,67				
8	Рушење зидова жардињера на платоу за игру деце , ручно и машински, комбиновано и депоновање шута до места утовара	м2	6				
9	Планирање и ваљање постельице у свему према општем опису за земљане радове.	м2	409				
10	Одвоз вишке земље и шута из ископа и демонтаже, са утоваром, одвозом на депонију до 20 км.	м3	5				
11	Израда подлоге од шљунка дебљине д=10 цм са набијањем, у свему према одговарајућем општем опису. (плато2, плато 3, стаза 8 и стаза 8.1. укупне површине : 409,00 x 0,1)	м3	10,9				
12	Набавка И уградња бетонских белих ивицњака 12/18/50 на бетонски јастук. Обраџун по м1 уградјених ивицњака.	м1	339				
13	Набавка и постављање бетонских ивицњака	м1	102				

	(у сивој боји), дим. 8/16/50, у свему према општем опису за монтажне елементе и детаљним цртежима. Ивичњаке поставити у јастук од набијеног бетона МБ15, спојнице залити цементним малтером Р = 1:3.					
14	Набавка И уградња тутцаника 0-63 д=10 цм са сабијањем до одређене збијености. Обрачун по м3 уградјеног тутцаника	м3	134			
15	Набавка И уградња тутцаника 0-31 д=10 цм са сабијањем до одређене збијености. Обрачун по м3 уградјеног тутцаника	м3	26			
16	Набавка И уградња АБ плоце од МБ=25. Плоцу армирати целицном мрезом Q188 у доњој зони. Обрачун по м2 израдњене АБ плоце.	м2	1600			
				*	*	*

МОБИЛИЈАР

1	Комбиновани реквизит са неколико пењалица и тобогана и местима за провлачење (мултифункционални комплекс)	КОМ	1			
2	Комбиновани реквизит са неколико пењалица и тобогана и местима за провлачење (мултифункционални комплекс)	КОМ	7			
3	Метална љуљашка са два седишта	КОМ	9			

4	Метална клацкалица са два седишта – крива (300*75*46)	КОМ	15				
5	.метална клацкалица за четворо деце	КОМ	2				
6	Њихалица на федеру-коњић	КОМ	14				
7	Њихалица на федеру- затворена	КОМ	6				
8	Лучна пењалица-лучна	КОМ	2				
9	Парковска клупа 8180*66*81)	КОМ	16				
10	Канта за отпадке	КОМ	11				
11	Информативна таблица	КОМ	1				
12	Информативна табла	КОМ	8				
13	Ограда/ баријера	м1	207,20				
14	Ограда/ баријера висине 200цм	м1	6				
Укупно мобилијар				*	*	*	

Табела 2

ОПИС	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ИЗНОС ПДВ-А НА УКУПНУ ЦЕНУ	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
Ангажовање геометра за обележавање локације			

Табела 3

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ОПИС	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	ИЗНОС ПДВ-А НА УКУПНУ ЦЕНУ	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
Израда подлога, застора ивичњака			
Мобилијар			
Ангажовање геометра за обележавање локације			
Укупно:	*	*	*

За део који се односи на грађевинске радове-Израда подлога, застора, и ивичњака- Наручилац врши интерни обрачун и плаћа ПДВ у складу са чланом 10 став 2 тачка 3 Закона о ПДВ

Напомена: Износ из поља у коме се налази* уписује се у образац бр 4 -понуда

Табела 4

СТРУКТУРА ЦЕНА	УЧЕШЋЕ У УКУПНОК ЦЕНИ %
Набавка и уградња мобилијара	
Остало: 1. _____ 2. _____ 3. _____	
СВЕГА	Σ 100%

Упутство за попуњавање образца структуре цене:

Табела 1

- у колону 5 Понуђач уписује јединичне цене без ПДВ-а (за сваку позицију посебно);
- у колону 6 Понуђач уписује укупну цене без ПДВ-а, колона 4 се множи са колон 5 (за сваку позицију посебно);
- у колону 7 Понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену(за сваку позицију посебно);
- у колону 8 Понуђач уписује укупну цене са ПДВ-ом за тражена добра, колона 6 се сабира са колон 7 (за сваку позицију посебно);

Табела 2 се уписује укупна цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупна цена са ПДВ-ом збирно зс све позиције од 1 до 15

У Табелу 3 уписују се износи у процентима (%) од наведених елемената структуре цена, понуђач има избор шта ће приказати као СТРУКТУРУ ЦЕНА, као обавезни део конкурсне документације

У одељку «Остало» наводе се трошкови који нису приказани у предходној ставци, сваки посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених стави мора да износи 100%

Образац структуре цене потписати, оверити печатом, чиме потврђује да су наведени подаци тачни.

Датум:

.

Потпис овлашћеног лица

Образац 6

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ набавку услуге Услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање опреме за игру деце(мобилијара) и справа за вежбање (теретана на отвореном) број ЈН 2/2020, У складу са чланом 88. став 1. Закона Понуђач _____, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

P .б.	Врста трошка	Износ (у динарима)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
УКУПНО:		

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

Потпис овлашћеног лица

Образац бр. 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН РС (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15, 68/15) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, дајемо следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у отвореном поступкујавне добара - **Ознака набавке: ЈН 2/2020-оп**

Услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање опреме за игру деце(мобилијара) и справа за вежбање (теретана на отвореном) да понуду подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима

1) У случају самосталног наступа

Назив понуђача

потпис овлашћеног лица

2) У случају заједничке понуде:

ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив водећег члана групе

потпис овлашћеног лица

Назив члана групе

потпис овлашћеног лица

Назив члана групе

потпис овлашћеног лица

Назив члана групе

потпис овлашћеног лица

3) У случају наступа са подизвођачем

Назив носиоца посла

потпис овлашћеног лица

Назив подизвођача

потпис овлашћеног лица

Назив подизвођача

потпис овлашћеног лица

У зависности од начина подношења понуде (самостално, заједничка понуда или са подизвођачем) непотребно прецртати. По потреби образац копирати.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, повредио конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. Уколико понуду подноси група понуђача, односно Понуђач са подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког члана групе, односно сваког подизвођача.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИСКOG ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, изјављујем да ћу уколико будем изабран као најповољнији понуђач у отвореном поступку јавне набавке број: ЈН 2/2020-оп, набавка услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање опреме за игру деце(мобилијара) и справа за вежбање (теретана на отвореном), у року од пет (5) дана од потписивања уговора доставити средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса, финансијског обезбеђења за добро извршење посла и на дан квалитативне и квантитативне примопредаје предметних добара преда Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року

- средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса (*уколико је тражен аванс*):

- 1.Бланко соло меницу регистровану код НБС, потписану и оверену од стране овлашћеног лица, које је уписано на картону депонованих потписа лица овлашћених за заступање,
2. Менично овлашћење на износ траженог аванса без ПДВ-а,
3. Захтев за регистрацију менице, оверен од стране пословне банке Извођача и
4. Копију картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање.

Рок важења ове гаранције је до правдања укупног износа аванса, почев од дана предаје гаранције наручиоцу, од када се рачунају рокови за реализацију уговора.

- средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла(*уколико је тражен аванс*) бланко соло меницу, регистровану код НБС, са копијом овереног картона депонованих потписа код пословне банке и меничним овлашћењем, којим се наручилац овлашћује да меницу попуни до укупног износа од 10% од уговорене вредности посла без ПДВ-а, са роком који је тридесет дана дужи од рока на који је уговор закључен.

- На дан квалитативне и квантитативне примопредаје предметних добара преда Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року Да на дан квалитативне и квантитативне примопредаје предметних добара преда Наручиоцу бланко сопствену меницу оверену печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање са попуњеним овереним меничним овлашћењем-писмо са назнаком од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а као гаранција за отклањање недостатка у гарантном року. Уз меницу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 10 дана дуже од истека гарантног рока.

Гарантни рок почиње да тече од дана квалитативне и квантитативне примопредаје предметних добара.

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: _____

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА Образац 9

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН РС и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености условадајемо следећи

ИЗЈАВА

- 1. О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
- 2. ДА ПОНУЂАЧ / СВАКИ ОД ПОДИЗВОЂАЧА / СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

у отвореном поступкујавне добара - **Ознака набавке: ЈН 2/2020-оп**

Услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање опреме за игру деце(мобилијара) и справа за вежбање (теретана на отвореном)

1) У случају самосталног наступа

Назив понуђача

потпис овлашћеног лица

2) У случају заједничке понуде:

ЧЛНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив водећег члана групе

потпис овлашћеног лица

Назив члана групе

потпис овлашћеног лица

Назив члана групе

потпис овлашћеног лица

2) У случају наступа са подизвођачем

Назив носиоца послана

потпис овлашћеног лица

Назив подизвођача

потпис овлашћеног лица

Назив подизвођача

потпис овлашћеног лица

У зависности од начина подношења понуде (самостално, заједничка понуда или са подизвођачем) непотребно прецртати.Образац копирати у потребном броју примерака.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, односно Понуђач са подизвођачем Изјав мора бити потписана од стране законског заступника сваког члана групе, односно сваког подизвођача .

ПРИЈАВА ОБЛИКА НАСТУПА ПОНУЂАЧА

(Образац 10)

Овим писаним документом се доказује да је наведени и доле потписани Понуђач своје учешће за јавну набавку услуга у отвореном поступку: **Ознака набавке: ЈН2/2020-оп**, чији је предмет: Услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање опреме за игру деце(мобилијара) и справа за вежбање (теретана на отвореном), пријавио у једном од наведених облика: **1.Самостално учешће;** или **2.Учешће Добављача са подизвођачем /подизвођачима** или **3.Заједничка понуда**

Понуђач:

(уписати пунопословно име и седиште понуђача)

ПРИЈАВЉУЈЕМ СВОЈЕ УЧЕШЋЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ услуга У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДМЕТ:

Услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање опреме за игру деце(мобилијара) и справа за вежбање (теретана на отвореном) **Ознака набавке: ЈН
2/202-оп**

(уписати облик наступа понуђача)

Потпис овлашћеног лица

СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ**Образац (11)****ИЗЈАВА О ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо и доказујемо да имамо у складу са захтевани пословним капацитетом, у периоду од две (2) године предатума објављивања позива за достављање понуда у предметном поступку јавне набавке уговорена, испоручена и монтирана минимум петнаест (15) дечијих игралишта, а од тога најмање десет (10) са позитивним Извештајем о првом прегледу и Сертификатом о безбедности издатим од стране Именованог тела за редован и ванредни преглед дечијих игралишта на територији Републике за јавну набавку услуга у отвореном поступку - Ознака набавке: ЈН 2/2020-оп, чији је предмет: Услуге одржавања националних паркова и природних површина – постављање опреме за игру деце(мобилијара) и справа за вежбање (теретана на отвореном) и да смо у понуди приложили доказе одређене конкурсном документацијом за пословни капацитет:

Р. .б.	Предмет уговора	Инвеститор	Број и датум закључења уговора	Прилог: Рачун или ситуација	Број и датум рачуна / ситуације	Вредност референтних добара по рачуну/ ситуацији (у дин. без ПДВ-а)
1						
2						
3						
УКУПНО(у дин. без ПДВ-а)по страни:						
УКУПАН ИЗНОС РЕФЕРЕНТИХ УСЛУГА ЗА СВЕ ПРИЛОЖЕНЕ РАЧУНЕ /СИТУАЦИЈЕ (у дин. без ПДВ-а) (збирно по свим странама):						

НАПОМЕНА:

1. Образац копирати у потребном броју примерака.

2. Обавезно приложити: Потврде за референце (**Образац 13**) као и рачуне или ситуације са спецификацијом испоручених и уграђених добара, верификованих (потписани и / или оверени) од стране инвеститора. Прилози уз образац морају бити сложени по редоследу наведеном у **Обрасцу-11**)

Наручилац може тражити од понуђача додатна објашњења, контролу (увид) у достављене рачуне/ситуације у складу са чл. 93. ЗЈН РС.

Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ - (Образац – 12)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо и доказујемо да имамо доле наведену механизацију и опрему, у складу са условима конкурсне документације за технички капацитет, у отвореном поступку јавне набавке радова - ознака набавке: ЈН 2/2020-оп, чији је предмет: Услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање опреме за игру деце(мобилијара) и спрата за вежбање (теретана на отвореном) и да смо у понуди приложили доказе одређене конкурсном документацијом.

P.б.	Тражена механизације, опис и тражена кодличина	Р.бр.	Регистарска ознака	Власништво или државина (уписати)	Докази који су приложени (у складу са Упутством У/1 – навести који)	Бр. уговора о купо- продажи, лизингу или закупу (уколико је уговор доказ који се прилаже)	Број рачуна о купопродаји (уколико је рачун доказ који се прилаже)	Редни број из пописне листе (уколико је пописна листа доказ који се прилаже)
I	Транспортни комби Носивости мин3,5 т		Тр.комби		1 2 3 4			
2	Камион кипер Носивости од 13 до 16тона		1.камрон		1 2 3 4			
3	Конбинована машина (конбинирка)		конбинирка		1 2 3 4			
4	Вибро плпча(жаба) од 200 до 300 кг		жаба		2 3 4			

НАПОМЕНА: Обавезно приложити доказе у складу са условима наведеним у Упутству –за технички капацитет Наручилац може тражити од понуђача додатна објашњења, контролу (увид) у достављене доказе у складу са чл. 93. ЗЈН РС

Потпис овлашћеног лица

ПОТВРДА РЕФЕРЕНЦЕ(Образац-13)

Штамбиль издаваоца потврде:	Пун назив издаваоца потврде:	
	Адреса:	
	Особа за контакт:	Телефон:

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Овим потврђујемо да је:

(Назив понуђача за кога се издаје потврда)

Из _____, адреса _____

Да је испоручио и монтирао дечија игралишта на територији Републике од стране корисника/инвеститора којем испоручио и монтирао дечија игралишта на територији Републике на дан: _____. _____.20 ____ године.

.б.	Број и датум уговора	Вредност уговора (РСД без ПДВ-а)	Број и датум рачуна	Износ рачуна /ситуације (РСД без ПДВ-а)	Број игралишта испоручен и монтиран

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступкујавне набавке услуга - Ознака набавке: ЈН 2/2020-оп , чији је предмет: Услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање опреме за игру деце(мобилијара) и справа за вежбање (теретана на отвореном) друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

датум

Потпис овлашћеног лица

**ОБРАЗАЦ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

(Образац 14)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да доле наведени члан групе испуњава додатне услове из конкурсне документације

И З Ј А В У

у отвореном поступкујавне добара - **Ознака набавке: ЈН 2/2020-оп**, чији је предмет:

Услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање опреме за игру деце(мобилијара) и справа за вежбање (теретана на отвореном)

Додатни услов за:	Уписати пословно име и седиште члана групе који испуњава услов	Потпис и печат законског заступника члана групе
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ		
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ		
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ		

НАПОМЕНА:

- Учесници у заједничкој понуди додатне услове из конкурсне документације испуњавају заједно (кумулативно), што значи да бар један члан мора испуњавати услов и доставити доказ, тако да се у укупној оцени испуњености услова сабира испуњеност услова, односно да заједничка понуда мора испунити све тражене додатне услове.
- Образац обавезно приложити у заједничкој понуди.

Потпис водећег члана групе

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА И УВИДУ У
ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (*Образац – 15*)**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА
И УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђач _____,
адреса _____,
према условима конкурсне документације и позиву наручиоца, дана _____._____.2020. године,
је обишао локације где ће се вршити Услуге одржавања националних паркова и природних
површина –постављање опреме за игру деце(мобилијара) и справа за вежбање (теретана на
отвореном), која је предмет јавне набавке – ознака набавке: ЈН 2/2020-оп.

**Изјављујемо да смо детаљно прегледали локације и извршили увид у пројектно-
техничку документацију и да смо добили све неопходне информације потребне за
припремање понуде.**

**Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима и да они, сада видљиви, не могу
бити основ за било какве накнадне промене у цени.**

НАРУЧИЛАЦ

ПОНУЂАЧ

Датум: _____._____.2020.г.

Датум: _____._____.2020.г.

(Потпис и печат)

(Потпис и печат)

НАПОМЕНА:

1. Обиласак локација где ће се вршити постављање мобилијара која је предмет јавне набавке ЈН 2/2020-оп је обавезан
- 2.Образац обавезно приложити у понуди.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

1. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутјији и, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у једничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска општина Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 42, 11550 Лазаревац, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуге – Услуге одржавања националних паркова и природних површина – постављање опреме за игру деце (мобилијара) и справа за вежбање (теретана на отвореном) I-01 бр. 404-55/2020, ЈН 2/2020-on - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача 20.03.2020 год, до 10:00 часова.

Напомена:

Рок за подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки на интернет страницама наручиоца, рок за подношење понуда почиње да тече првог наредног дана.

Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр. државни празник).

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. дана 20.03.2020 године, у 11:00 часова у просторији градске општине Лазаревац Карађорђева бр. 42, 11550 Лазаревац, I спрат канцеларија 21

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење у писаној форми за учешће у поступку отварања понуда (овлашћења морају имати број, датум и бити оверена).

Наручилац ће отворити све благовремене понуде у присуству овлашћених представника понуђача који поднесу писано овлашћење за присуствовање поступку отварања понуда.

Приликом јавног отварања понуда биће саопштене све чињенице које се обавезно уносе у Записник о отварању понуда, у складу са чланом 104. Закона.

Приликом отварања понуда Наручилац не може да врши стручну оцену понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника. Наручилац ће понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда доставити записник, у року од три дана од дана отварања понуда.

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈА И УВИД У ПРИЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Ради упознавања локација и документације, заинтересовани понуђачи могу да изврше обилазак локација и увид у документацију, најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуде. Обилазак локација и увид у техничку документацију организује се из просторија Наручиоца (канцеларија бр. 21, I спрат).

Заинтересовани понуђачи су дужни да претходно доставе писмену најаву, најкасније претходног радног дана у времену до 07⁰⁰ до 14⁰⁰ часова, у којој треба навести: Пуно пословно име заинтересованог лица, адресу, број телефона, факса, „e-mail” адресу, особу за контакт, са назнаком: „

лица, адресу, број телефона, факса, „e-mail” адресу, особу за контакт, са назнаком: „**ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ - Ознака набавке: ЈН 2/2020-оп – Услуге одржавања националних паркова и природних површина –постављање опреме за игру деце(мобилијара) и справа за вежбање (теретана на отвореном)** ”.

В УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА ПРИПРЕМЕ ПОНУДУ

ОПШТА УПУТСТВА

- Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају и проуче све ставове и сваки појединачни део конкурсне документације и утврде њену исправност, као и све остало што је потребно за извршење послова из предметне јавне набавке.
- Подношењем понуде сматраће се да је понуђач у потпуности прихватио конкурсну документацију у предметној јавној набавци, као и да је потпуно упознат са важећим законима, подзаконским актима и правилима која на било који начин могу утицати или се примењивати на поступак уступања, уговора и извршења предмета набавке.
- За истинитост података и веродостојност докумената наведених и приложених у понуди одговара понуђач под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу.
- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
- Понуда, сва документа уз понуду и сва кореспонденција између понуђача и наручиоца у свим фазама предметне јавне набавке мора да буде писана на српском језику. У случају да се неки од докумената прилаже на страном језику, неопходно је приложити превод на српски језик, оверен од стране овлашћеног судског тумача.
- Вредност у понуди, сви износи који се наводе у обрасцима, као и докази који се прилажу у понуди морају бити исказани искључиво у динарима (РСД).
- Понуде са варијантама нису дозвољене.
- Подношење понуде електронским средствима није дозвољено.

- СВА ДОКУМЕНТА У ПОНУДИ ТРЕБА ДА БУДУ ПОВЕЗАНА У ЦЕЛИНУ ТАКО ДА СЕ НЕ МОГУ НАКНАДНО УБАЦИТИ, ОДСТРАНИТИ, ИЛИ ЗАМЕНИТИ ПОЈЕДИНИ ЛИСТОВИ, ОДНОСНО ПРИЛОЗИ, А ДА СЕ ВИДНО НЕ ОШТЕТЕ, АЛИ ТАКО ДА СЕ У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ПОЈЕДИНИ ЛИСТОВИ МОГУ ФОТОКОПИРАТИ.
- СВИ ОБРАСЦИ КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ У ПОНУДИ МОРАЈУ БИТИ ПОТПИСАНИ ОД СТРАНЕ ЛИЦА НАВЕДЕНОГ У ОБРАСЦУ-О
- СВИ ОБРАСЦИ КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ У ПОНУДИ, ОДНОСНО ПОДАЦИ КОЈИ СУ САСТАВНИДЕО ОБРАЗАЦА, МОРАЈУ БИТИ ЈАСНО, НЕДВОСМИСЛЕНО И ЧИТКО ПОПУЊЕНИ, ШТАМПАНИ СЛОВИМА, НЕИЗБРИСИВИМ МАСТИЛОМ, ПОТПИСАНИ ИЛИ ПАРАФИРАНИ ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И ОВЕРЕНИ НА ПРЕДВИЂЕНИМ МЕСТИМА.
- СВИ ОБРАСЦИ ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, А КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ У ПОНУДИ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛНИ ОБРАСЦИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБЈАВЉЕНЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

- ПОНУЂАЧИ СУ ДУЖНИ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ УПУТСТВА О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА, ПОТПИСИВАЊА, ПАРАФИРАЊА И ОВЕРЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОБРАЗАЦА
- ЕВЕНТУАЛНЕ ГРЕШКЕ НАСТАЛЕ ПРИЛИКОМ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, КОЈЕ СУ ИСПРАВЉАНЕ КОРЕКТОРОМ ИЛИ РУКОПИСОМ МОРАЈУ БИТИ ОВЕРЕНЕ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСОМЛИЦА НАВЕДЕНОГ У ОБРАСЦУ-О.

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ, ДОКУМЕНТА И ОБРАЗАЦА КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ У ПОНУДИ МОРАЈУ БИТИ СЛОЖЕНА ПРЕМА ДОЛЕ НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Понуда мора да садржи:

- (1).-Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 1), Понуђач, потписом и печатом потврђује техничку спецификацију која је предмет набавке .
- (2).-Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 2), Образац изјаве понуђача о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности
- (3).-Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 3), Образац изјава подизвођача о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у отвореном поступку јавне набавке
- (4).-Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 4), образац понуде.
- (5) – Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора, чиме потврђује да прихвата услове из модела уговора
- (6)- Попуњен, потписан и печатом оверен (образац(5) структура цена
- (7).- Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 6), образац трошкова припремања понуде за јавну набавку,(*овај образац није обавеза попунити*)
- (7).- Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 7), образац изјаве о независној понуди
- (8).- Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 8), образац изјаве понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења
- (9). -. Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 9), образац изјаве о поштовању прописа у складу са чл.75.ст.2. Закона
- (10) - Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 10), пријава облика наступања понуђача
- (11) - Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 11) писак референци
- (12) - Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 12) технички капацитет
- (13)- Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 13) потврда за референце
- (14)- Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 14) образац испуњавању додатних услова
- (15) Попуњен, потписан и печатом оверен (образац 15)Обилазак локација
- (16).-. Споразум о заједничком наступању (у случају подношења заједничке понуде)
- (17) Средство финансијске гаранције за озбиљност понуде и повраћај аванса (ако је тражен аванс)

Конкурсна документација је означена од стране 1 закључно са страном 75 с тим што понуђач није у обавези да достави комплетну конкурсну документацију већ је обавезан да достави попуњене, потписане и печатом оверене обрасце у складу са упутством, као и измене, допуне, информације или појашњења у вези са припремањем понуде које ће наручилац у случају потребе издати сагласно члану 63 ЗЈН.

Уколико понуђач не достави ове обрасце, или их достави непопуњене, непотписане или неоверене наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Понуда се припрема на обрасцима и моделу/има уговора, који су саставни део конкурсне документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди (за понуђача који наступа самостално, понуђача који наступа са подизвођачем/има и групу понуђача која подноси заједничку понуду).

Стране образца које понуђач не попуњава (у зависности од тога како наступа у понуди) није у обавези да достави уз понуду.

Све стране образца који се састоје из више страна и све стране модела уговора морају бити попуњене, на српском језику, јасне и недвосмислене, док последња страна мора бити оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити на начин што ће погрешно написане речи-текст, заокружену опцију погрешно уписане цифре или сл. прецртати или избелити, а након тога поред исправљеног дела понуде ставити печат и потпис одговорног лица понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и

печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди која мора бити потписана и оверена печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача).

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

За случај подношења заједничке понуде, поред наведеног, у моделу уговора код уговорних страна, морају се навести називи и седишта свих чланова групе понуђача као и лица овлашћена за заступање.

Модел уговора мора бити потписан од стране одговорног лица за сваког члана групе понуђача и оверен печатом сваког члана групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати модел уговора, односно уговор, у ком случају потреба дефинисати Споразумом о заједничком заступању;

У случају наступа са подизвођачем/има понуђач је дужан да у моделу уговора наведе тражене податке о сваком ангажованом подизвођачу.

ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У смислу члана 87. став 6. Закона; у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен у конкурсној документацији.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу: *Градска општина Лазаревац, ул.Карађорђева бр.42, 11550 Лазаревац*, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности ЈН 2/2020-оп- НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности 2/2020-оп- НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности ЈН 2/2020-оп - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности ЈН 2/2020-оп - НЕ ОТВАРАТИ”.

Уколико измена, допуна или опозив на архиву наручиоца предају после рока за подношење понуда, наручилац исто неће, отварати већ ће вратити неотворено са назнаком „поднето неблаговремено“. За измене, допуне или опозиве наручилац ће издавати и потврде о пријему истих.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења понуду.

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;

У обрасцу понуде, подаци о понуђачу (образац 4) **понуђач** наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача

Понуђач у Обрасцу наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

У Обрасцу понуде чланови групе понуђача наводе име лица које ће бити одговорно за извршење уговора о јавној набавци.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЛИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

-Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

- Рок плаћања се врши: Понуђач може тражити максимални износ аванса до 30 % укупне понуђене цене са обрачунатим ПДВ-ом.

Наручилац ће износ траженог аванса платити на основу авансног рачуна

Наручилац ће(*ако је тражен аванс преостали*) износ из предмета уговора платити по испоруци, монтажи, и уградњи предметног мобилијара, верификоване записником о примопредаји, потписаног грађевинског дневника и потписане грађевинске књигње од стране овлашћених представника уговорних страна и испостављеној фактури у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама(,,Сл.гласник РС“бр.119/2012)

-Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. (**члан. 90. Закона**)

-Захтев у погледу испоруке: Насеље Орашац КП 166/1,192/1 и 193 Ко Лазаревац, МЗ Станислав Сремчевић Црни КП 5723/1.5723/2, 5723/3, 5723/5 и 5723/6 КО Шопић, МЗ Загорка Драговић 4253,4264 КО Шопић, МТ Момчило Павловић КП 360/8 и 360/1 КО Лукавица, МЗ Рудивци КП 3/1 КО Рудовци, МЗ Јунковац КП 1610/2 КО Јунковац, Насеље Брајковац КП 1803 КО Брајковац и Насеље Пауновића Брдо КП 882/1 и делови 875,872/1,882/2 и 881 КО Лазаревац

Рок испоруке и уградње мобилијара је максимално 100 календарских дана од дана увођења у посао.

-Место испоруке и уградње мобилијара:

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ;

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цену без пореза на додату вредност..

Цена је фиксна и не може се мењати.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са чланом 92.Закона о јавним набавкама.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи (Министарство финансија, Република Србија), Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса: www.sepa.gov.rs, и у Министарству пољoprивреде и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса: www.minpolj.gov.rs);

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса:

ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је дужан да уз понуду достави

1. средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: Сопствену бланко меницу, оверену печатом и потписом овлашћеног лица, картон депонованих потписа и менично овлашћење на износ од 10% вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, која мора бити са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” са роком важења од минимум 60 дана од дана отварања понуда - оригинал - у корист Наручиоца, којом се гарантује да ће понуђач продужење рока важења понуде

Понуђач који прихвати захтевза продужење рока важења понуде не може мењати понуду..

Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења односно до краја важења понуде.

Наручилац ће уновчiti меницу за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или изменi своју понуду;
- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију задобро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације;
- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причинутију трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У року од пет (5) дана од потписивању уговора изабрани понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија дужан је да достави

2) Повраћај авансног плаћања (уколико је тражен аванс) на износ траженог аванса са обрачунатим ПДВ-ом.

Рок важења ове гаранције је до правдања укупног износа аванса, почев од дана предаје гаранције наруччиоцу, од када се рачунају рокови за реализацију уговора.

3) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла- Изабрани понуђач је дужан да у року од 5(пет) дана од дана закључења уговора, на име добrog извршења посла поднесе сопствену бланко потписану и оверену меницу од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног овлашћења за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчiti меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

4)На дан квалитативне и квантитативне примопредаје предметних добара преда

Наручиоцу Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року-

И то сопствену бланку потписану и оверену менициу од стране лица овлашћеног за заступање, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека гарантног рока и копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са одлуком ближим условима, и начину вођења регистра меница и овлашћења „Сл. Гласник ЕС“ бр.56/2011,80/2015,76/2016 и 82/2017) а као доказ Понуђач уз меницу доставља копије оверених захтева за регистрацију меница од стране пословне банке која је извршила регистрацију или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћење НБС.

13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може у писаном облику: *путем поште на адресу градска општина Лазаревац, ул.Карађорђева 42, 11550 Лазаревац, електронске поште на е-мејл sfilipovic@lazarevac.rs или факсом на број. 011/8122 279 тражисти* од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 2/2020-оп

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.члан 63 ЗН

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

Критеријум за бодовање су:

- 1). висина понуђене цене набавке и уградње мобилијара
- 2.) услови плаћања(начин и динамка исплате, односно висина захтеваног аванса)
- 3) рок испоруке.

Сваком елементу критеријума наручилац одређује релативни значај (пондер), како следи:

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:	Број пондера
1. висина понуђене цене набавке и уградње мобилијара	60
2. Начин и динамика исплате, односно висина захтеваног аванса	10
3. рок испоруке	30

ЕЛЕМЕНТИ И МЕТОДОЛОГИЈА ПОНДЕРА:

1. За најнижу цену из табеле под бројем 1. додељује се 60 пондера

Број пондера за остале понуде за набавку са уградњом мобилијара из табеле под бројем 1.израчунава се по формулама:

Понуђена цена - B_{pc} , где је: C_{min} - најнижа понуђена цена, C_p - понуђена цена конкретне понуде, R_p - број пондера

$$B_{pc} = \frac{C_{min}}{C_p} \cdot R_p$$

2. За услове плаћања(начин и динамка исплате, односно висина захтеваног аванса из табеле под бројем 2. додељује се 10 пондера

Број пондера за остале понуде за услове плаћања из табеле под бројем 2.израчунава се по формулама:

Начин и динамика исплате, односно висина захтеваног аванса - B_{up} , где је: A_p - висина захтеваног аванса (у процентима), R_p - понуђени рок плаћања конкретне понуде (у данима), R_{max} - максимално понуђени рок плаћања (у данима), P_p - број пондера

$$B_{up} = 0,5 \cdot \left[\frac{100 - A_p}{100} + \frac{R_p}{R_{max}} \right] \cdot P_p$$

3. За рок испоруке из табеле под бројем 3. додељује се 30 пондера

Број пондера за остале понуде за рок испоруке и уградње мобилијара из табеле под бројем 3. израчунава се по формули

Рок испоруке добара - B_{pi} , где је: R_{min} - најнижи понуђени рок за испоруку добара (у данима), R_p - понуђени рок за испоруку добара конкретне понуде (у данима), P_p - број пондера

$$B_{pi} = \frac{R_{min}}{R_p} \cdot P_p$$

Укупан број пондера по основу критеријума понуђене цене се добија збиром 1+2+3
Укупно (максимално) - 100 пондера

Уколико понуђачи имају једнак број пондера предност ће имати онај који је понудио нижу цену. Уколико су понуђачи и тада изједначени предност ће имати онај који је понудио краћи рок испоруке. Уколико су понуђачи и тада изједначени предност ће имати онај који је понудио боље услове плаћања.

-Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера, ценом, роком испоруке и условима плаћања Уговор ће бити додељен по систему жребања. Сви понуђачи који су поднели прихватљиве понуде биће позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Наручилац ће у року не дужем од двадесетпет(25) дана од дана отварања понуда и исту објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страницама у складу са одредбама чл. 108. ЗЈН РС.

РОК ЗА УГОВОР

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права..

У складу са чл. 112. ст. 2. тач. 5 ЗЈН РС, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има право да закључчи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из разлога дефинисаних чл. 109 ЗЈН РС.

ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (**Образац изјаве 9.**). Ову изјаву је потребно копирати за сваког од подизвођача или члана групе, како би сваки од њих потписао за себе. Уколико понуда не садржи попуњену, потписану и печатом оверену ову изјаву његова понуда ће се одбити као неисправна.

- Разлози због којих понуда може бити одбијена:

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
- 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

.ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

У складу са чланом 115 став 2 ЗЈН рок за извршење уговорених обавеза може бити продужен из следећих објективних разлога:

-У случају елементарне непогоде и дејство више силе,

- У случају прекида рада изазваних актом надлежног органа за које није одговоран за које није одговоран Испоручилац,

-У случају да временски услови онемогућавају квалитетну уградњу предметних добара по техничком прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписан у грађевински дневник,

Захтев за продужење рока испоруке и уградње добра који су предмет овог уговора у писменој форми, Испоручилац подноси Наручиоцу у року од 2 дана од дана сазнања за околности из става 1 овог члана, најкасније 5 дана пре истека рока за завршетак испоруке и уградње.

Одмах по пријему захтева из предходног става, лице одређено за вршење надзора над извршењем уговора одређено од стране Наручиоца, разматрају разлоге и оправданост захтева за продужење рока и предлажу доношење одлуке о истом.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

У случају да Испоручилац не испуњава прдвиђену динамик, обавезан је да уведе више испоручилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне надокнаде.

У случају да Испоручилац падне у доцњу са испоруком и уградњом предметних добара, нема право на продужење уговорног рока због околности које су настале у времену доцње,

**КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом или факсом на или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. закона.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксусу у износу 120.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права из Републике Србије и из иностранства се налази на интернет страници Републичке комисије за заштиту права понуђача: <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>).

Као доказ о уплати таксе, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке,
- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи подatak да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога,
- износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши,
- број рачуна: 840-30678845-06,
- шифру плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос),
- позив на број: број или ознака предметне јавне набавке,
- сврха: такса ЗЗП ; назив Наручиоца; број или ознака предметне јавне набавке,
- корисник: буџет Републике Србије,
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе,
- потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе, осим оних наведених под (1) и (10), заподносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе изпотврде о извршеној уплати таксе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

УСЛОВИ И РОК У КОЈЕМ ЏЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац може закључити Уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора, ако у року предвиђеном законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) закона.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

ОСТАЛО: За све што није наведено у овој конкурсној документацији примењују се одредбе Закона о јавним набавкама („СЛ.гласник РС бр.124/2012, 14/15 и 68/15), Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („СЛ.гласник РС бр.86/2015), као и остали подзаконски прописи којима су регулисане јавне набавке.